

# ascaso

## Guía Rápida 2017

### Maquinaria de Hostelería

MAQUINARIA/ACCESORIOS/UTENSILIOS/COMPLEMENTOS/RECAMBIOS

### Lavavasos y lavavajillas

Electromecánicos



350 x 350 mm



400 x 400 mm



500 x 500 mm



#### ★ BasicLINE

**ATA.31 1.380 €**

220 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
490 x 420

**ATA.32 1.650 €**

290 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
535 x 470

**ATA.33 2.360 €**

333 mm  
290 mm  
30 cestas hora lavado  
Ciclo 120 seg  
600 x 600

#### ★★ ValueLINE (Calderines con más capacidad y resistencia cuba más potente)

**ATA.1 1.538 €**

215 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
480 x 420

**ATA.2 1.740 €**

215 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
530 x 470

**ATA.3 2.716 €**  
**ATA.4 2.970 €** Con bomba desagüe

350 mm  
305 mm  
30 cestas hora platos hora  
Ciclo lavado 120 seg  
600 x 600

**ATA.30 2.032 €**

300 mm  
290 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
530 x 470

### Lavavajillas cúpula

Electromecánicos



500 x 500 mm



#### ★ BasicLINE

**ATA.34 4.150 €**

395 mm  
370 mm  
60/24 cestas hora  
1.080/432 platos hora  
Ciclo lavado 60-150 seg  
760 x 760

#### ★★ ValueLINE

**ATA.23 4.642 €**

400 mm  
380 mm  
60/24 cestas hora  
1080/432 platos hora  
Ciclo lavado 60-150 seg  
815 x 730

**ATA.36 4.734 €**

395 mm  
370 mm  
60/24 cestas hora  
1080/432/30 platos hora  
Ciclo lavado 60-150 seg  
759 x 728

Electrónicos

#### ★★★★ PerformancelINE



350 x 350 mm

**ATA.15 1.870 €**

215 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
480 x 420



400 x 400 mm

**ATA.20 2.854 €**  
**ATA.21 3.570 €** Con bomba desagüe

330 mm  
290 mm  
30/26 cestas hora

120 seg  
140 seg  
Ciclo lavado  
600 x 600

**ATA.16 2.040 €**  
**ATA.17 2.350 €** Con bomba desagüe

215 mm  
30 cestas hora  
Ciclo lavado 120 seg  
530 x 470

**ATA.18 2.032 €**  
**ATA.19 2.530 €** Con bomba desagüe

300 mm  
290 mm  
30/26 cestas hora

120 seg  
140 seg  
Ciclo lavado  
530 x 470



500 x 500 mm


DISPONEMOS DE UNA COMPLETA GAMA EN CESTAS, DETERGENTES Y DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS

Consultar catálogo general



## Lavaobjetos

### Electrónicos



Bandejas  
800 (máx.)  
640 mm

30/15 cestas hora  
120/240 Ciclos lavado

**ATA.10 8.300 €**  
570 x 570 mm  
1665  
750 680 600x400 (máx.)

**ATA.11 13.338 €**  
600 x 700 mm  
2025  
865 800 640x850 (máx.)

## Túnel de lavado



500 x 500 mm

**ATA.35 12.730 €**  
410 mm  
85 cestas hora  
1.530 platos hora  
750 1200

## Lavavajillas



**ASC.12 1.490 €**  
650  
475 430  
Ø19 máx.

**ASC.21 1.920 €**  
720  
520 470  
Ø27 máx.

**ASC.30 2.500 €**  
820  
600 600  
Ø32 máx.

## Grifería Industrial

Ejemplos de grifos ducha montados

**MONOLITH**  
MADE IN ITALY



**GF.64**  
**V.1180 + GF.64 244 € + 46 €**  
**V.1180 + GF.72 244 € + 56 €**  
SIN CAÑO  
Grupo ducha vertical + grifo  
Fijación Ø 21,5 mm



**GF.72 (1/4)**  
**V.1181 + GF.64 310 € + 46 €**  
**V.1181 + GF.72 310 € + 56 €**  
CON CAÑO  
Grupo ducha vertical con caño + grifo  
Fijación Ø 21,5 mm



**GF.65**  
**V.1180 + GF.65 244 € + 80 €**  
**V.1180 + GF.73 244 € + 92 €**  
SIN CAÑO  
Grupo ducha vertical + grifo  
Fijación Ø 27 mm



**GF.73 (1/4)**  
**V.1181 + GF.65 310 € + 80 €**  
**V.1181 + GF.73 310 € + 92 €**  
CON CAÑO  
Grupo ducha vertical con caño + grifo  
Fijación Ø 27 mm



**GF.76**  
**V.1181 + GF.76 310 € + 122 €**  
CON CAÑO  
Grupo ducha vertical + grifo  
Fijación Ø 35 mm



**GF.78**  
**V.3169 466 €**  
SIN CAÑO  
Fijación Ø 30,5 mm



**GF.82**  
**V.1180 + GF.82 244 € + 332 €**  
Grupo ducha vertical + grifo  
Fijación Ø 27 mm



**GF.66**  
**V.1180 + GF.66 244 € + 170 €**  
**V.1180 + GF.74 244 € + 166 €**  
SIN CAÑO  
Grupo ducha vertical + grifo  
Fijación Ø 27 mm



**GF.74**  
**GF.273 174 €**  
PEDAL DOBLE PALANCA  
Peso: 1,71 kg  
Caudal máx. a 3 Bar: 17 l/min  
Presión máx. trabajo: 5 Bar  
Pistón: GF.599



**GF.274 280 €**  
PEDAL DOBLE PALANCA  
CON BLOQUEO  
Peso: 2,79 kg  
Caudal máx. a 3 Bar: 17 l/min  
Presión máx. trabajo: 5 Bar



**GF.275 124 €**  
PEDAL AGUA FRÍA  
Peso: 0,93 kg  
Caudal máx. a 3 Bar: 18 l/min  
Presión máx. trabajo: 5 Bar



**GF.276 132 €**  
PEDAL MEZCLADOR  
Peso: 1,43 kg  
Caudal máx. a 3 Bar: 17 l/min  
Presión máx. trabajo: 5 Bar

## Secadores-pulidores de cubiertos



**bv**  
besser vacuum  
MADE IN ITALY

	SECA10	SECA11	SECA12
Consumo	0,50 kW	0,85 kW	1,5 kW
Voltaje	110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz		
Voltaje cuadro de mando	24 V		
Cubiertos/hora	3000	6000	12000
Granulado maíz	3,5 kg	7 kg	10,5 kg
Soporte cesto cubiertos	SI		
Estructura	Acero inox AISI 430		
Ancho/Profundo/Alto (mm)	620x530x520	850x730x760	650x1008x800
Peso	43 kg	115 kg	135 kg
	<b>4.980 €</b>	<b>9.290 €</b>	<b>10.800 €</b>

## Fregaderos industriales



Con o sin bastidor, especiales lavavajillas, con puertas y estantes interiores  
Consulte a nuestros distribuidores

Completa gama en  
**Productos de limpieza / Detergentes**



# Fabricadores de hielo



## Cubito macizo



22 kg

**NTF.1** 1.174 € (aire)  
**NTF.2** 1.174 € (agua)

Almacén: 4 kg  
Consumo aire: 4,5 l/kg  
Consumo agua: 20 l/kg  
Potencia: 320 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
415x445x780 mm  
Peso neto/bruto: 27,5/34 kg  
Cubito de serie: 14 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	25 Kg
21 °C	15 °C	22 Kg
32 °C	21 °C	18 Kg

28 kg

**NTF.3** 1.412 € (aire)  
**NTF.4** 1.412 € (agua)

Almacén: 6 kg  
Consumo aire: 5,1 l/kg  
Consumo agua: 14 l/kg  
Potencia: 290 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
387x465x607 mm  
Peso neto/bruto: 39/41 kg  
Cubito de serie: 32 g  
Cubitos opcionales: 14/17/41 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	32 Kg
21 °C	15 °C	28 Kg
32 °C	21 °C	22 Kg

32 kg

**NTF.5** 1.442 € (aire)  
**NTF.6** 1.442 € (agua)

Almacén: 9 kg  
Consumo aire: 5,1 l/kg  
Consumo agua: 14 l/kg  
Potencia: 350 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
387x465x687 mm  
Peso neto/bruto: 38/44 kg  
Cubito de serie: 32 g  
Cubitos opcionales: 14/17/41 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	36 Kg
21 °C	15 °C	32 Kg
32 °C	21 °C	26 Kg

37 kg

**NTF.7** 1.712 € (aire)  
**NTF.8** 1.712 € (agua)

Almacén: 16 kg  
Consumo aire: 3,3 l/kg  
Consumo agua: 15 l/kg  
Potencia: 370 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
497x592x687 mm  
Peso neto/bruto: 48/55 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	42 Kg
21 °C	15 °C	37 Kg
32 °C	21 °C	29 Kg

46 kg

**NTF.9** 1.922 € (aire)  
**NTF.10** 1.922 € (agua)

Almacén: 25 kg  
Consumo aire: 4 l/kg  
Consumo agua: 18 l/kg  
Potencia: 450 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
497x592x797 mm  
Peso neto/bruto: 52/61 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	49 Kg
21 °C	15 °C	46 Kg
32 °C	21 °C	40 Kg

53 kg

**NTF.11** 2.012 € (aire)  
**NTF.12** 2.012 € (agua)

Almacén: 25 kg  
Consumo aire: 4 l/kg  
Consumo agua: 18 l/kg  
Potencia: 500 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
497x592x887 mm  
Peso neto/bruto: 55/64 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	55 Kg
21 °C	15 °C	53 Kg
32 °C	21 °C	45 Kg

68 kg

**NTF.13** 2.522 € (aire)  
**NTF.14** 2.522 € (agua)

Almacén: 40 kg  
Consumo aire: 2,8 l/kg  
Consumo agua: 12,8 l/kg  
Potencia: 700 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
735x603x907 mm  
Peso neto/bruto: 67/79 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	75 Kg
21 °C	15 °C	68 Kg
32 °C	21 °C	56 Kg

88 kg

**NTF.15** 2.702 € (aire)  
**NTF.16** 2.702 € (agua)

Almacén: 40 kg  
Consumo aire: 2,5 l/kg  
Consumo agua: 14,2 l/kg  
Potencia: 800 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
735x603x907 mm  
Peso neto/bruto: 71/83 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	98 Kg
21 °C	15 °C	88 Kg
32 °C	21 °C	75 Kg

100 kg

**NTF.17** 2.852 € (aire)  
**NTF.18** 2.852 € (agua)

Almacén: 60 kg  
Consumo aire: 2,5 l/kg  
Consumo agua: 14,2 l/kg  
Potencia: 850 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
735x603x1007 mm  
Peso neto/bruto: 74/86 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	104 Kg
21 °C	15 °C	100 Kg
32 °C	21 °C	85 Kg

130 kg

**NTF.19** 3.574 € (aire)  
**NTF.20** 3.574 € (agua)

Almacén: 65 kg  
Consumo aire: 2,8 l/kg  
Consumo agua: 15,3 l/kg  
Potencia: 1050 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
840x740x1075 mm  
Peso neto/bruto: 113/133 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales:  
14/17/32/60 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	134 Kg
21 °C	15 °C	130 Kg
32 °C	21 °C	106 Kg

155 kg

**NTF.21** 3.844 € (aire)  
**NTF.22** 3.844 € (agua)

Almacén: 65 kg  
Consumo aire: 2,6 l/kg  
Consumo agua: 13 l/kg  
Potencia: 1400 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
840x740x1075 mm  
Peso neto/bruto: 118/138 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales:  
14/17/32/60 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	158 Kg
21 °C	15 °C	155 Kg
32 °C	21 °C	132 Kg

## Cubitos macizos (modulares)



155 kg

**NTF.23** 3.858 € (aire)  
**NTF.24** 3.858 € (agua)

Consumo aire: 2,6 l/kg  
Consumo agua: 13 l/kg  
Potencia: 1400 W  
Silos compatibles: NTF27/28/29  
Ancho/Profundo/Alto: 862x555x720 mm  
Peso neto/bruto: 118/128 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32/60 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	160 Kg
21 °C	15 °C	155 Kg
32 °C	21 °C	132 Kg

300 kg

**NTF.25** 6.336 € (aire)  
**NTF.26** 6.336 € (agua)

Consumo aire: 2,6 l/kg  
Consumo agua: 14,3 l/kg  
Potencia: 2600 W  
Silos compatibles: NTF29  
Ancho/Profundo/Alto: 1250x580x848 mm  
Peso neto/bruto: 152/178 kg

Cubito de serie: 41 g  
Cubitos opcionales: 14/17/32/60 g

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	320 Kg
21 °C	15 °C	300 Kg
32 °C	21 °C	260 Kg

## Silos



**NTF.27** 1.304 €

Capacidad: 190 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 942x795x1053 mm  
Compatible con: NTF23/24

## Cubitos tipo Frozen Stone / Frozen Snow



Frozen Stone  
55 kg

**NTF.30** 3.244 € (aire)  
**NTF.31** 3.244 € (agua)

Almacén: 10 kg  
Consumo aire: 1 l/kg  
Consumo agua: 5,3 l/kg  
Potencia: 420 W  
Ancho/Profundo/Alto: 450x620x680 mm  
Peso neto/bruto: 56/64 kg

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	59 Kg
21 °C	15 °C	55 Kg
32 °C	21 °C	46 Kg

Frozen Snow  
60 kg

**NTF.32** 2.942 € (aire)  
**NTF.33** 2.942 € (agua)

Almacén: 10 kg  
Consumo aire: 1 l/kg  
Consumo agua: 5,3 l/kg  
Potencia: 420 W  
Ancho/Profundo/Alto: 450x620x680 mm  
Peso neto/bruto: 56/64 kg

Producción Kg/24 h		
Temp. Aire	Temp. Agua	Produc. 24 h
10 °C	10 °C	66 Kg
21 °C	15 °C	60 Kg
32 °C	21 °C	51 Kg



**NTF.28** 1.838 €

Capacidad: 200 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 870x790x1000 mm  
Compatible con: NTF23/24

**NTF.29** 2.702 €

Capacidad: 350 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 1250x790x1000 mm  
Compatible con: NTF23/24/25/26



## Fabricadores de hielo



### ITV - DELTA



Código	Producción (kg/24 h)	ABS (Wattios)	Compresor (C.V.)	Ciclo (Cubitos)	Almacén (kg/cubitos)	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
Condensación por aire								
<b>FH.1</b>	30	423	1/4	18	15/417	405x515x750	40	<b>1.518 €</b>
<b>FH.30</b>	35	540		24	20/556	465x595x795	45	<b>1.632 €</b>
<b>FH.3</b>	45	550	3/8	36	25/694	535x595x795	58	<b>1.922 €</b>
<b>FH.5</b>	57	650						<b>2.294 €</b>
<b>FH.12</b>	110	1150	7/8	60	60/1667	715x700x1050	89	<b>3.272 €</b>
Condensación por agua								
<b>FH.2</b>	33	423	1/4	18	15/417	405x515x750	40	<b>1.598 €</b>
<b>FH.13</b>	38	540		24	20/556	465x595x795	45	<b>1.702 €</b>
<b>FH.4</b>	48	550	3/8	36	25/694	535x595x795	58	<b>1.966 €</b>
<b>FH.6</b>	60	650						<b>2.336 €</b>

### ITV - PULSAR



Código	Producción (kg/24 h)	ABS (Wattios)	Compresor (C.V.)	Ciclo (Cubitos)	Almacén (kg/cubitos)	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
Condensación por aire								
<b>FH.31</b>	25	330	1/6	24	15/417	410x510x740	44	<b>1.884 €</b>
<b>FH.33</b>	30	355	1/5		20/556	410x510x790	49	<b>2.160 €</b>
<b>FH.29</b>	47	337	3/8	48	22/611	525x555x870	60	<b>2.364 €</b>
<b>FH.14</b>	62	537			30/833	685x555x870	75	<b>2.934 €</b>
<b>FH.43</b>	80	646	7/8	84	60/1667	685x555x1120	90	<b>3.744 €</b>
<b>FH.45</b>	135	700			80/2222	685x705x1120	100	<b>4.540 €</b>
Condensación por agua								
<b>FH.32</b>	28	330	1/6	24	15/417	410x510x740	44	<b>1.916 €</b>
<b>FH.34</b>	33	355	1/5		20/556	410x510x790	49	<b>2.220 €</b>
<b>FH.16</b>	52	337	3/8	48	22/611	525x555x870	60	<b>2.494 €</b>
<b>FH.10</b>	67	537			30/833	685x555x870	75	<b>3.040 €</b>
<b>FH.44</b>	85	646	7/8	84	60/1667	685x555x1120	90	<b>3.716 €</b>
<b>FH.46</b>	140	700			80/2222	685x705x1120	100	<b>4.650 €</b>

### ITV - SÚPER STAR



Código	Producción (kg/24 h)	ABS (Wattios)	Compresor (C.V.)	Ciclo (Cubitos)	Almacén (kg/cubitos)	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
Condensación por aire								
<b>FH.17</b>	38	540	3/8	18	20/417	465x595x795	45	<b>1.900 €</b>
<b>FH.19</b>	48	650		24	25/521	535x595x795	58	<b>2.266 €</b>
<b>FH.21</b>	69	780	1/2	33	35/729	715x595x945	69	<b>2.782 €</b>
<b>FH.23</b>	98	1150	7/8	44	60/1250	715x700x1050	89	<b>3.272 €</b>
<b>FH.25</b>	155	1350	1 3/8	84	75/1562	860x700x1050	95	<b>3.960 €</b>
Condensación por agua								
<b>FH.18</b>	41	540	3/8	18	20/417	465x595x795	45	<b>1.990 €</b>
<b>FH.20</b>	51	650		24	25/521	535x595x795	58	<b>2.364 €</b>
<b>FH.22</b>	71	780	1/2	33	35/729	715x595x945	69	<b>2.852 €</b>
<b>FH.24</b>	106	1150	7/8	44	60/1250	715x700x1050	89	<b>3.396 €</b>
<b>FH.26</b>	162	1350	1 3/8	84	75/1562	860x700x1050	95	<b>4.090 €</b>

### ITV - ICE QUEEN Hielo troceado (escamas)



Código	Producción (kg/24 h)	ABS (Wattios)	Compresor (C.V.)	Almacén (kg/cubitos)	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
Condensación por aire							
<b>FH.37</b>	45	460	1/4	20	465x595x790	36	<b>2.538 €</b>
<b>FH.39</b>	85	533	1/4	20	465x595x790	58	<b>2.938 €</b>
<b>FH.41</b>	135	640	3/8	60	515x550x1355	75	<b>3.402 €</b>
Condensación por agua							
<b>FH.38</b>	50	460	1/4	20	465x595x790	36	<b>2.612 €</b>
<b>FH.40</b>	88	533	1/4	20	465x595x790	58	<b>2.980 €</b>
<b>FH.42</b>	139	640	3/8	60	515x550x1355	75	<b>3.450 €</b>

## Escarchadores de copas

ascaso



**AC.14** **830 €**  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x140x355mm



	AC.424	AC.425	AC.426	AC.427
Precio	<b>1.400 €</b>	<b>1.540 €</b>	<b>1.827 €</b>	<b>2.573 €</b>
Potencia fríg.	180 W		300 W	
Consumo	210 W		510 W	
Tensión Monofásica	220 V - 50/60 Hz		230 V - 50 Hz	
Capacidad	85 l - 120 vasos		125 l	
Estantes	1		2	
Refrigerante	R-134a		R-404A	
Rango	-10 °C -5 °C		-20 °C -15 °C	
Puerta	Inox embutida	Doble cristal	Inox embutida	Doble cristal
Ancho/Profundo/Alto	510 x 510 x 850		645 x 640 x 805	
Peso neto	39 kg		50	53

## Armarios de vino

ascaso



**VI.8** **258 €**

Capacidad: 4 botellas

**VI.9** **300 €**

Capacidad: 8 botellas

Voltaje: 220/240V - 110/115 V  
Consumo kW/24h: 0,8 (15 °C)  
Temperatura: De 7 °C a 18 °C  
Estantes: 4  
Volumen: 10 l

**VI.18** **332 €**

Capacidad: 12 botellas

**VI.19** **370 €**

Capacidad: 16 botellas

Voltaje: 220/240V - 110/115 V  
Consumo kW/24h: 1 (15 °C)  
Temperatura: De 7 °C a 18 °C  
Estantes: 6  
Volumen: 33 l

**VI.20** **476 €**

Capacidad: 28 botellas

Voltaje: 220/240V - 110/115 V  
Consumo kW/24h: 1,2 (15 °C)  
Temperatura: De 12 °C a 18 °C  
Estantes: 7  
Volumen: 65 l

## Refrigeradores de vino

ascaso



**VI.10** **330 €**

Capacidad: 4 botellas

**VI.11** **476 €**

Capacidad: 8 botellas

Voltaje: 220/240V - 110/115 V  
Consumo kW/24h: 0,6 (15 °C)  
Temperatura: De 5 °C a 18 °C  
Volumen: 8 l

Voltaje: 220/240V - 110/115 V  
Consumo kW/24h: 1,2 (15 °C)  
Temperatura: De 10 °C a 18 °C  
Compartimentos: 1  
Volumen: 16 l

## Vitrinas refrigeradas

**ASCASO**



### ESTÁNDAR 1 PISO (Altura 245 mm) Cuba Gastronorm


●	Potencia	Voltaje	Bandejas	Temp.	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.95</b>	135 W	230 V 50 / 60 Hz	4 GN 1/3x40 mm	+ 2 / +6 °C	1085x395x245 mm	20	<b>1.194 €</b>
<b>VR.96</b>			6 GN 1/3x40 mm		1438x395x245 mm	25	<b>1.318 €</b>
<b>VR.97</b>			8 GN 1/3x40 mm		1788x395x245 mm	30	<b>1.512 €</b>

### ESTÁNDAR 2 PISOS (Altura 360 mm) Cuba Gastronorm

●	Potencia	Voltaje	Bandejas	Temp.	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.99</b>	135 W	230 V 50 / 60 Hz	4 GN 1/3x40 mm	+ 2 / +6 °C	1085x395x360 mm	28	<b>1.358 €</b>
<b>VR.150</b>			6 GN 1/3x40 mm		1438x395x360 mm	32	<b>1.538 €</b>
<b>VR.151</b>			8 GN 1/3x40 mm		1788x395x360 mm	38	<b>1.718 €</b>

Consultar vitrinas en otros colores y con 10 bandejas

● Rojo ● Ébano ● Plata ○ Blanco (P) Personalizado (10) 10 Bandejas



### ESTÁNDAR 3 PISOS (Altura 360 mm)

	Potencia	Voltaje	Bandejas	Temp.	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.85</b>	135 W	230 V 50 / 60 Hz	6 GN 1/3x40 mm	+ 2 / +6 °C	1438x395x360 mm	44	<b>1.494 €</b>
<b>VR.86</b>			8 GN 1/3x40 mm		1788x395x360 mm	48	<b>1.662 €</b>



### Accesorios comunes



**VR.50 92 €**  
Juego soportes voladizo



**GN.47 15,20 €**  
Bandeja vitrina GN 1/3 40 mm

### 5 PISOS CIRCULAR

	Potencia	Voltaje	Temp.	Ø Estantes (x4)	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.90</b>	170 W	230 V 50 / 60 Hz	+ 8 / +12 °C	315 mm	435x435x 970 mm	45	<b>1.888 €</b>



### GRUPO REMOTO 1 PISO

	Potencia	Voltaje	Temperatura	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.248</b>	217 W	230 V 50 / 60 Hz	+ 1 / +6 °C	900x500x680 mm	40	<b>1.230 €</b>
<b>VR.249</b>				1250x500x680 mm	45	<b>1.308 €</b>
<b>VR.250</b>				1600x500x680 mm	50	<b>1.462 €</b>

### GRUPO REMOTO 2 PISOS

	Potencia	Voltaje	Temperatura	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.254</b>	217 W	230 V 50 / 60 Hz	+ 1 / +6 °C	900x600x680 mm	45	<b>1.416 €</b>
<b>VR.255</b>				1250x600x680 mm	50	<b>1.498 €</b>
<b>VR.256</b>				1600x600x680 mm	55	<b>1.946 €</b>

## Cocinas

### Serie 600

#### Gas



**AT.866 898 €**

Potencia: 9 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
300x600x280 mm  
Peso: 17 kg

2 Quemadores



**AT.867 1.318 €**

Potencia: 18 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
600x600x280 mm  
Peso: 30 kg

4 Quemadores



#### Eléctricas



**AT.870 738 €**

Potencia: 4 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
300x600x280 mm  
Peso: 11 kg

2 Quemadores



**AT.871 1.128 €**

Potencia: 8 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
600x600x280 mm  
Peso: 19,5 kg

4 Quemadores



### Con horno



**AT.868 2.624 €**

Potencia: 22 kW  
Potencia horno: 4,75 kW  
Temperatura horno: 300 °C (máx.)  
Ancho/Profundo/Alto: 600x600x850 mm  
Peso: 63 kg

4 Quemadores



**AT.869 2.784 €**

Potencia: 18 kW  
Potencia horno eléctrico: 3 kW  
Temperatura horno: 120-300 °C  
Ancho/Profundo/Alto: 600x600x850 mm  
Peso: 68 kg

4 Quemadores



**AT.872 2.710 €**

Potencia: 11 kW  
Potencia horno: 3 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Temperatura horno: 120-300 °C  
Ancho/Profundo/Alto: 600x600x850 mm  
Peso: 58 kg

4 Quemadores



## Cocinas

### Serie 600



### Vitrocerámica

**AT.873** **852 €**  
 Potencia: 3,6 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50/60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x600x280 mm  
 Peso: 10,5 kg



**AT.874** **1.684 €**

Potencia: 7,2 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x280 mm  
 Peso: 19 kg



### Vitrocerámica con horno



**AT.875** **2.968 €**  
 Potencia: 10,2 kW  
 Potencia horno: 3 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
 Temperatura horno: 120-300 °C  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x800 mm  
 Peso: 57 kg



## Planchas

### Serie 600

#### Gas



**AT.876** **1.146 €**

Potencia: 4 kW  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x600x280 mm  
 Peso: 19 kg

**AT.877** **1.690 €**

Potencia: 8 kW  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x280 mm  
 Peso: 30 kg

#### Eléctricas



**AT.880** **1.186 €**

Potencia: 3,75 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50/60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x600x280 mm  
 Peso: 19 kg

**AT.881** **1.654 €**

Potencia: 7,5 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x280 mm  
 Peso: 29 kg



## Freidoras

### Serie 600

#### Gas



**AT.884** **1.610 €**

Potencia: 7 kW  
 Temperatura: 100-190 °C  
 Capacidad: 8 l  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x600x280 mm  
 Peso: 25 kg

**AT.885** **2.792 €**

Potencia: 14 kW  
 Temperatura: 100-190 °C  
 Capacidad: 8 l + 8 l  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x280 mm  
 Peso: 41 kg

#### Eléctricas



**AT.886** **1.476 €**

Potencia: 8 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
 Temperatura: 100-190 °C  
 Capacidad: 10 l  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x600x280 mm  
 Peso: 18 kg

**AT.887** **2.202 €**

Potencia: 16 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
 Temperatura: 100-190 °C  
 Capacidad: 10 l + 10 l  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x280 mm  
 Peso: 28 kg



## Baño María

### Serie 600

#### Eléctrico



**AT.882** **956 €**

Potencia: 1 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Cuba: 1/2 + 1/4 GN  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x300x280 mm  
 Peso: 19 kg



## Cuece pastas

### Serie 600

#### Eléctrico



**AT.889** **1.424 €**

Potencia: 4 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
 Capacidad: 12 l  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x600x280 mm  
 Peso: 22 kg



## Barbacoas piedra lávica

### Serie 600

#### Gas (para carnes)



**AT.878** **1.780 €**

Potencia: 6 kW  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x300x280 mm  
 Peso: 22 kg

**AT.879** **2.690 €**

Potencia: 12 kW  
 Ancho/Profundo/Alto: 600x600x280 mm  
 Peso: 41 kg



## Cocinas

### Serie 700 Solution Line

#### Gas



**AT.600** **1.078 €**

Potencia: 10 kW  
 Ancho/Profundo/Alto: 400x700x255 mm  
 Peso: 16 kg



**AT.601** **1.546 €**

Potencia: 20 kW  
 Ancho/Profundo/Alto: 800x700x255 mm  
 Peso: 28 kg



#### Eléctricas

**AT.610** **1.078 €**

Potencia: 5,2 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto: 400x700x255 mm  
 Peso: 14 kg



**AT.611** **1.744 €**

Potencia: 10,4 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto: 800x700x255 mm  
 Peso: 38 kg



### Con horno




**AT.603** **3.314 €**

Potencia: 24 kW  
 Temperatura máx. horno: 300 °C  
 Ancho/Profundo/Alto: 800x700x850 mm  
 Peso: 106 kg



**AT.613** **3.884 €**

Potencia: 14 kW  
 Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
 Temperatura máx. horno: 120-300 °C  
 Ancho/Profundo/Alto: 800x700x850 mm  
 Peso: 90 kg





## Planchas

Serie 700 Solution Line



Gas

Eléctricas



**AT.617 1.392 €**

Potencia: 6 kW  
Temperatura máx.: 300 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x255 mm  
Peso: 34 kg

**AT.621 1.404 €**

Potencia: 4,1 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Temp. máx.: 120-310 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x255 mm  
Peso: 33 kg

**AT.619 1.976 €**

Potencia: 12 kW  
Temperatura máx.: 300 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x255 mm  
Peso: 65 kg

**AT.623 2.120 €**

Potencia: 8,2 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Temp. máx.: 120-310 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x255 mm  
Peso: 63 kg

## Freidoras

Serie 700 Solution Line



Gas

Eléctricas



**AT.625 2.740 €**

Potencia: 12 kW  
Capacidad: 12 l  
Temperatura: 100-190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 35 kg

**AT.627 2.314 €**

Potencia: 8 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 10 l  
Temperatura: 100-190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 30 kg

**AT.626 4.660 €**

Potencia: 24 kW  
Capacidad: 12 l + 12 l  
Temperatura: 100-190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 52 kg

**AT.628 3.736 €**

Potencia: 16 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 10 l + 10 l  
Temperatura: 100-190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 45 kg

## Cuece pastas

Serie 700 Solution Line



Gas

Eléctrico



**AT.629 2.624 €**

Potencia: 8,7 kW  
Capacidad: 24 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 37 kg

**AT.630 2.718 €**

Potencia: 7 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 24 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 32 kg

## Cocinas

Serie 700 Performance

Gas



**AT.1 1.538 €**

Potencia: 9,1 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x295 mm  
Peso: 31 kg 2 Quemadores



**AT.2 2.502 €**

Potencia: 22,6 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 61 kg



Eléctricas



**AT.18 1.800 €**

Potencia: 10,4 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 40 kg



Vitrocerámica



**AT.43 1.236 €**

Potencia: 4,6 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x295 mm  
Peso: 30 kg 2 Quemadores



**AT.44 3.578 €**

Potencia: 9,2 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 40 kg




Con horno



**AT.10 4.318 €**

Potencia: 30,15 kW  
Potencia horno: 7,55 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 120 kg




**AT.35 4.300 €**

Potencia: 14 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Potencia horno: 3,65 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 95 kg



**AT.50 5.714 €**

Potencia: 14,6 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Potencia horno: 5,4 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 100 kg



## Planchas

Serie 700 Performance



Gas

Eléctricas



**AT.1006 2.254 €**

Potencia: 7 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x250 mm  
Peso: 40 kg

**AT.1008 2.294 €**

Potencia: 5 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x250 mm  
Peso: 38 kg

**AT.1007 3.394 €**

Potencia: 14 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x250 mm  
Peso: 68 kg

**AT.1009 3.506 €**

Potencia: 10 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50/60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 65 kg

## Freidoras

Serie 700 Performance



Gas

Eléctricas



**AT.124 3.076 €**

Potencia: 15 kW  
Capacidad: 15 l  
Temperatura: 100/180 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 47 kg



**AT.133 2.824 €**

Potencia: 15 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 15 l  
Temperatura: 100/190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 50 kg

**AT.122 4.286 €**

Potencia: 11,5 kW  
Capacidad: 7+7 l  
Temperatura: 100/180 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 50 kg

**AT.128 5.464 €**

Potencia: 30 kW  
Capacidad: 15+15 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 87 kg

**AT.130 4.322 €**

Potencia: 15 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 9+9 l  
Temperatura: 100/190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 52 kg

**AT.135 4.808 €**

Potencia: 30 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 15+15 l  
Temperatura: 100/190 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 72 kg

## Cuece pastas

Serie 700 Performance

Gas



**AT.140** 3.116 €

Potencia: 8,7 kW  
Capacidad: 24 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 54 kg

**AT.142** 5.438 €

Potencia: 17,4 kW  
Capacidad: 24 l + 24 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 87 kg



Eléctricos

**AT.143** 2.984 €

Potencia: 7 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 24 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x850 mm  
Peso: 52 kg

**AT.144** 4.764 €

Potencia: 14 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad: 24 l + 24 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x850 mm  
Peso: 82 kg



## Baño María

Serie 700 Performance

Eléctricos



**AT.165** 1.464 €

Potencia: 1 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Capacidad: 1/1GN  
Temperatura: 30/90 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x295 mm  
Peso: 20 kg

**AT.166** 2.202 €

Potencia: 2 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Capacidad: 2/1GN  
Temperatura: 30/90 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 30 kg



## Barbacoas piedra lávica a gas

Serie 700 Performance

Para carnes



**AT.110** 2.106 €

Potencia: 9 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x295 mm  
Peso: 30 kg

**AT.111** 2.946 €

Potencia: 18 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 40 kg



Para pescados

**AT.116** 2.148 €

Potencia: 9 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x700x295 mm  
Peso: 33 kg

**AT.117** 3.066 €

Potencia: 18 kW  
Ancho/Profundo/Alto:  
800x700x295 mm  
Peso: 43 kg



## Cocinas ATA 900/1100



MADE IN ITALY



Cocinas eléctricas y a gas. Placas radiantes, vitrocerámica, inducción, fry tops, barbacoas piedra volcánica, freidoras, cuece pastas, marmittas, sartenes multifuncionales, wok, elementos neutros ... y mucho más en versiones de 900 y 1100 mm de profundidad.

BAJO PEDIDO (CONSULTAR)

## Baños María eléctricos



MADE IN ITALY



**BM.17** 336 €

Capacidad: GN 1/1 - h=160 (22 l)  
Potencia: 1 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto: 340x540x250 mm  
Peso: 7,6 kg

**BM.19** 548 €

Capacidad: GN 1/1 - h=160 (22 + 22 l)  
Potencia: 1 kW + 1 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Ancho/Profundo/Alto: 690x540x250 mm  
Peso: 15,8 kg

## Barbacoas piedra lávica a gas



MADE IN ITALY



**BARF50** 1.108 €

Potencia: 9 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Consumo GLP: G30-G31=0,71  
Consumo metano m³/h: G20=0,95  
G25=1,11  
Dimensiones plancha: 520x350 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 540x390x310 mm  
Peso: 24 kg

**BARF51** 2.876 € (Bajo pedido)

Potencia: 18 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Consumo GLP: G30-G31=1,42  
Consumo metano m³/h: G20=1,90  
G25=2,22  
Dimensiones plancha: 720x500 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 780x680x320 mm  
Peso: 51,9 kg



## Cocinas a gas 400

Modelo Fogón

**ascaso**



	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>COCI89</b>	1	3,6 kW	300x400x200 mm	10 kg	<b>438 €</b>
<b>COCI90</b>	2	7,2 kW	600x400x200 mm	19 kg	<b>714 €</b>
<b>COCI91</b>	3	10,8 kW	900x400x200 mm	28 kg	<b>1.020 €</b>

Quemador industrial (para uso en exteriores)



**AC.185** **90 €**  
 Quemador industrial  
 Potencia: 8,5 kW  
 Gas: butano/propano  
 Ancho/Profundo/Alto: 400x400x170 mm  
 - Con regulador

## Cuece pastas eléctricos

**Amitek**  
MADE IN ITALY



**CUE.6** **970 €**  
 Potencia: 3,2 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 340x600x300 mm  
 Peso: 10,5 kg



**CUE.7** **1.386 €**  
 Potencia: 3,2 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 400x700x340 mm  
 Peso: 13,5 kg

## Frankfurt

**Amitek**  
MADE IN ITALY



	Potencia	Voltaje	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>COCI57</b>	800 W	230 V / 1N / 50-60 Hz	280x270x400 mm	5,2 kg	<b>400 €</b>
<b>COCI58</b>			420x300x400 mm	7,5 kg	<b>525 €</b>
<b>COCI59</b>			420x300x400 mm	7,7 kg	<b>565 €</b>



**CESTAS Y ACCESORIOS**

DISPONEMOS  
GAMA COMPLETA  
TODOS LOS  
MODELOS

## Cocinas a gas 500/600

**Amitek**  
MADE IN ITALY



	Fogón	Potencia	Consumo		Ancho/Profundo/Alto	Peso	
			GN	GLP			
<b>COCI45</b>	1	6,5 kW	G20=0,68	G30=0,52	340x490x210 mm	13 kg	<b>710 €</b>
<b>COCI46</b>	1	11 kW	G20=1,37	G30=1,17	605x605x460 mm	23,5 kg	<b>1.108 €</b>
<b>COCI47</b>	2	6,5 + 6,5 kW	G20=1,06	G30=0,79	680x490x210 mm	21,4 kg	<b>762 €</b>

## Creperas

Eléctricas



**fimar**  
MADE IN ITALY

	Potencia	Voltaje	Zona cocción Ø (mm)	Temp.	Espesor Plancha	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>CREP.1</b>	2,4 kW	230 V / 1N / 50-60 Hz	350	0+300 °C	11 mm	370x370x140 mm	12 kg	<b>760 €</b>
<b>CREP.3</b>	2,75 kW		400			430x400x120 mm	16 kg	<b>950 €</b>
<b>CREP.2</b>	2,4 kW (x2)	400 V / 3N / 50-60 Hz	350			710x370x140 mm	23 kg	<b>1.260 €</b>
<b>CREP.4</b>	2,75 kW (x2)		400			810x470x120 mm	29 kg	<b>1.500 €</b>

Gas



**CREP.5** **1.190 €**  
 (Ø 400 mm)  
 Potencia: 3600 W  
 Alimentación: GLP (serie) - Metano (dotación)  
 Temperatura: 0+280 °C  
 Conexión a gas: 1/2" G  
 Calorías: 3600 Kcal/h  
 Consumo metano:  
 G20=0,34 m³/h ·  
 G25=0,41 m³/h  
 Consumo GLP:  
 G30/G31=0,23 kg/h  
 Encendido: 1 piezoeléctrico  
 Espesor plancha: 15 mm  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 480x480x270 mm  
 Peso: 23 kg

**CREP.6** **1.960 €**  
 (Ø 400 mm)  
 Potencia: 3600 W (x2)  
 Alimentación: GLP (serie) - Metano (dotación)  
 Temperatura: 0+280 °C  
 Conexión a gas: 1/2" G  
 Calorías: 2x3600 Kcal/h  
 Consumo metano:  
 G20=2x0,34 m³/h ·  
 G25=2x0,41 m³/h  
 Consumo GLP:  
 G30/G31=2x0,23 kg/h  
 Encendido: 2 piezoeléctricos  
 Espesor plancha: 15 mm  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 900x480x270 mm  
 Peso: 46 kg

## Freidoras eléctricas

Gama Básica

**ascaso**

Sin grifo de vaciado



	Capacidad cuba GN	Potencia	Voltaje	Ancho/Profundo/Alto	
<b>FRIN16</b>	4 l	2 kW	230 V / 1N / 50-60 Hz	190x440x270 mm	<b>220 €</b>
<b>FRIN17</b>	4 l + 4 l	2 + 2 kW		380x440x270 mm	<b>430 €</b>
<b>FRIN18</b>	6 l	3 kW		290x440x285 mm	<b>250 €</b>
<b>FRIN19</b>	6 l + 6 l	3 + 3 kW		590x440x285 mm	<b>480 €</b>

Con grifo de vaciado



	Capacidad cuba GN	Potencia	Voltaje	Ancho/Profundo/Alto	
<b>FRIN20</b>	7 l	3 kW	230 V / 1N / 50-60 Hz	280x460x325 mm	<b>310 €</b>
<b>FRIN21</b>	7 l + 7 l	3 + 3 kW		570x460x325 mm	<b>590 €</b>
<b>FRIN22</b>	9 l	3,3 kW		310x480x345 mm	<b>350 €</b>
<b>FRIN23</b>	9 l + 9 l	3,3 + 3,3 kW		630x480x345 mm	<b>630 €</b>
<b>FRIN24</b>	13 l	5 kW		340x520x365 mm	<b>370 €</b>
<b>FRIN25</b>	13 l + 13 l	5 + 5 kW		690x520x365 mm	<b>690 €</b>

## Freidoras eléctricas



FRIN85 FRIN89 FRIN93 FRIN95

	Capacidad	Potencia	Voltaje	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
Sin grifo de vaciado						
FRIN85	3 l	2 kW	230 V / 1N / 50-60 Hz	245x430x310 mm	4,8 kg	194 €
FRIN86	3 l + 3 l	2 kW + 2 kW		430x430x310 mm	8,5 kg	360 €
FRIN87	6 l	3,25 kW		340x430x310 mm	6 kg	252 €
FRIN88	6 l + 6 l	3,25 kW + 3,25 kW		620x430x310 mm	10,5 kg	464 €
Con grifo de vaciado						
FRIN89	6 l	3,25 kW	230 V / 1N / 50-60 Hz	340x430x355 mm	7,1 kg	360 €
FRIN90	6 l + 6 l	3,25 kW + 3,25 kW		620x430x355 mm	13,2 kg	672 €
FRIN91	10 l	3,25 kW	400 V / 3N / 50-60 Hz	340x430x355 mm	7,5 kg	486 €
FRIN92	10 l + 10 l	3,25 kW + 3,25 kW		620x430x355 mm	13,7 kg	900 €
FRIN93	10 l	3,5 kW	230 V / 1N / 50-60 Hz	300x480x350 mm	8,3 kg	622 €
FRIN94	10 l + 10 l	3,5 + 3,5 kW		600x480x350 mm	15,6 kg	1.122 €
FRIN95	12 l	9 kW	400 V / 3N / 50-60 Hz	400x700x420 mm	19,4 kg	1.054 €
FRIN96	12 l + 12 l	9 + 9 kW		800x700x420 mm	54,2 kg	1.801 €

## Freidoras a gas

Quemador interno

GAMA 700

- FRIN67 2.670 €
- FRIN68 2.928 €
- FRIN69 4.678 €
- FRIN70 5.168 €

GAMA 900

- FRIN71 2.750 €
- FRIN72 2.970 €
- FRIN73 4.826 €
- FRIN74 5.252 €

Quemador externo

GAMA 700

- FRIN75 2.824 €
- FRIN76 3.024 €
- FRIN77 5.050 €
- FRIN78 5.378 €


GAMA 900

- FRIN79 2.956 €
- FRIN80 3.176 €
- FRIN81 3.276 €
- FRIN82 5.216 €
- FRIN83 5.402 €
- FRIN84 5.852 €



De alto rendimiento

- FRIN65 5.464 €
- FRIN66 6.006 €



Sobremesa

- FRIN63 2.074 €
- FRIN64 3.662 €



Pastelería

- FRIN97 2.926 €

Potencia: 18 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
 Capacidad: 21 l  
 Ancho/Profundo/Alto: 700x650x290 mm  
 Dimensiones tanque:  
 Ancho/Profundo: 610x343 mm

## Gyros

Gas

Eléctricos



GYRO.3 2.280 €

Quemadores: 6

GYRO.4 2.560 €

Quemadores: 8



GYRO.1 2.450 €

Resistencias: 6

GYRO.2 2.740 €

Resistencias: 8

## Gofreras eléctricas



GOF.3 810 €

Potencia: 2,2 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
 Medidas zona cocción: 220x170 mm  
 Ancho/Profundo/Alto: 300x320x300 mm  
 Peso: 19 kg

GOF.4 1.386 €

Potencia: 2,2 kW + 2,2 kW  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
 Medidas zona cocción: 220x170 mm (x2)  
 Ancho/Profundo/Alto: 580x320x300 mm  
 Peso: 37 kg

## Fry Tops

Gas



Potencia	Consumo		Medidas zona cocción	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
	metano m³/h	GLP kg/h				
Lisos						
FT.23	4 kW	G20=0,32 G25=0,37	G30/G31 =0,25	325x400 mm	330x450x275 mm	14,8 kg 680 €
FT.24	8 kW	G20=0,64 G25=0,74	G30/G31 =0,50	585x400 mm	600x450x275 mm	26,8 kg 1.192 €
Rayados						
FT.25	4 kW	G20=0,32 G25=0,37	G30/G31 =0,25	325x400 mm	330x450x275 mm	16,2 kg 818 €
FT.26	8 kW	G20=0,64 G25=0,74	G30/G31 =0,50	585x400 mm	600x450x275 mm	29,2 kg 1.302 €

Eléctricos



Potencia	Voltaje	Medidas zona cocción	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
Lisos					
FT.18	3 kW	230 V / 50-60 Hz	395x400 mm	400x500x200 mm	20,5 kg 492 €
FT.19	6 kW	400 V / 3N / 50-60 Hz	595x400 mm	600x500x200 mm	28,2 kg 832 €
FT.20	9 kW		835x400 mm	840x500x200 mm	34,7 kg 1.074 €
Rayados					
FT.21	3 kW	230 V / 50-60 Hz	395x400 mm	400x500x200 mm	22,8 kg 658 €
FT.22	6 kW	400 V / 3N / 50-60 Hz	595x400 mm	600x500x200 mm	31 kg 970 €

## Paelleros-quemadores a gas



Ø 25

Para exteriores



Ø 38

**AC.482** Butano/Propano **74 €**  
**AC.483** Gas Natural **82 €**

Para interiores



Ø 46

**AC.484** Butano/Propano **86 €**  
**AC.485** Gas Natural **90 €**



Ø 60

**AC.486** Butano/Propano **150 €**  
**AC.487** Gas Natural **154 €**

**AC.488** Butano/Propano **132 €**  
**AC.489** Gas Natural **132 €**

**AC.490** Butano/Propano **244 €**  
**AC.491** Gas Natural **244 €**

**AC.492** Butano/Propano **280 €**  
**AC.493** Gas Natural **280 €**

**AC.494** Butano/Propano **432 €**  
**AC.495** Gas Natural **432 €**

## Planchas a gas 400

Hierro pavonado

**ASCASO**



PL.221



PL.222



PL.224

	Quemador	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>PL.221</b>	1	0	3,6 kW	300x400x200 mm	15 kg	<b>384 €</b>
<b>PL.222</b>	2	0	7,2 kW	600x400x200 mm	30 kg	<b>546 €</b>
<b>PL.223</b>	3	0	10,8 kW	900x400x200 mm	51 kg	<b>714 €</b>
<b>PL.224</b>	1	1	7,2 kW	600x400x200 mm	32 kg	<b>690 €</b>
<b>PL.225</b>	2	1	10,8 kW	900x400x200 mm	53 kg	<b>864 €</b>

Acero rectificado



PL.227



PL.228



PL.230

	Quemador	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>PL.227</b>	1	0	3,6 kW	300x400x200 mm	19 kg	<b>492 €</b>
<b>PL.228</b>	2	0	7,2 kW	600x400x200 mm	35 kg	<b>714 €</b>
<b>PL.229</b>	3	0	10,8 kW	900x400x200 mm	56 kg	<b>882 €</b>
<b>PL.230</b>	1	1	7,2 kW	600x400x200 mm	37 kg	<b>792 €</b>
<b>PL.231</b>	2	1	10,8 kW	900x400x200 mm	58 kg	<b>1.020 €</b>

Cromo duro



PL.233



PL.234



PL.236

	Quemador	Fogón	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>PL.233</b>	1	0	3,6 kW	300x400x200 mm	19 kg	<b>714 €</b>
<b>PL.234</b>	2	0	7,2 kW	600x400x200 mm	35 kg	<b>1.150 €</b>
<b>PL.235</b>	3	0	10,8 kW	900x400x200 mm	56 kg	<b>1.500 €</b>
<b>PL.236</b>	1	1	7,2 kW	600x400x200 mm	37 kg	<b>1.068 €</b>
<b>PL.237</b>	2	1	10,8 kW	900x400x200 mm	58 kg	<b>1.428 €</b>

## Planchas eléctricas

**ASCASO**



PL.44



PL.45

	Quemador	Voltaje	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	Temperatura	Peso	
<b>PL.44</b>	1	230 V / 50-60 Hz	1,2 kW	304x322x182 mm	50 ± 300 °C	9,2 kg	<b>390 €</b>
<b>PL.45</b>	1		1,8 kW	387x322x182 mm		12 kg	<b>420 €</b>
<b>PL.46</b>	2		2,4 kW	592x322x182 mm		17,1 kg	<b>500 €</b>

## Planchas vitrocerámica

**MILANTOAST**  
MADE IN ITALY



**PL.24** **720 €**

Potencia: 1800 W  
Temperatura máx.: 300 °C  
Superficie de trabajo: Ø 33  
Ancho/Profundo/Alto: 440x380x290 mm



**PL.25** **970 €**

Potencia: 3000 W  
Temperatura máx.: 350 °C  
Superficie de trabajo: 510x540  
Ancho/Profundo/Alto: 520x580x160 mm



**PL.33** **826 €**

Potencia: 900 W + 900 W  
Temperatura máx.: 350 °C  
Reguladores de potencia: 2  
Superficie de trabajo: 590x280 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 590x330x150 mm



**PL.31** **1.092 €**

Potencia: 2100 W  
Temperatura máx.: 300 °C  
Superficie de trabajo: 360x280 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 410x480x210 mm



**PL.32** **1.872 €**

Potencia: 3200 W  
Temperatura máx.: 300 °C  
Superficie de trabajo: 590x280 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 640x480x210 mm

## Planchas grill



**PL.38**  
**512 €**



**PL.42**  
**512 €**

Potencia: 1700 W  
Área de trabajo: 290x250 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 310x380x170 mm



**PL.39**  
**698 €**



**PL.41**  
**700 €**

Potencia: 2800 W  
Área de trabajo: 430x250 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 450x380x170 mm



**PL.43**  
**1.018 €**

**PL.47**  
**1.030 €**

**PL.40** **1.030 €**  
Potencia: 3500 W  
Ancho/Profundo/Alto: 640x380x170 mm  
Área de trabajo: 610x250 mm

**MILANTOAST**  
MADE IN ITALY





## Tostadores

MILANTOAST  
MADE IN ITALY

Con pinzas



**TOIN.55** 500 €  
Potencia: 1300 W  
Producción: 60 tostadas/hora  
Ancho tostada: 3 cm  
Ancho/Profundo/Alto: 180x300x300 mm

Sin pinzas



**TOIN.56** 338 €  
Potencia: 1300 W  
Producción: 80 tostadas/hora  
Ancho tostada: 2 cm  
Ancho/Profundo/Alto: 180x300x220 mm

Resistencias de cuarzo e inoxidables



**TOIN.80** 328 € INOX 1 PISO  
Resistencia Inox  
**TOIN.81** 250 € CUARZO  
Resistencia Cuarzo  
Potencia: 1900 W  
Resistencias: 4  
Altura entrada: 9,5 cm (Inox) - 8 cm (Cuarzo)  
Dotación: 1 parrilla con asa  
Ancho/Profundo/Alto: 430x230x230 mm

**TOIN.83** 470 € CUARZO 1 PISO  
Resistencia Cuarzo  
Potencia: 1200 W  
Resistencias: 4  
Altura entrada: 7 cm  
Dotación: 2 pinzas  
Ancho/Profundo/Alto: 320x230x220 mm

**TOIN.90** 440 € INOX 2 PISOS  
Resistencia Inox  
**TOIN.91** 318 € CUARZO  
Resistencia Cuarzo  
Potencia: 2800 W  
Resistencias: 6  
Altura entrada: 9,5 cm (Inox) - 8 cm (Cuarzo)  
Dotación: 2 parrillas con asa  
Ancho/Profundo/Alto: 430x230x350 mm

**TOIN.82** 484 € INOX 3 PISOS  
Resistencia Inox  
Potencia: 2700 W  
Resistencias: 4  
Altura entrada: 6,5 cm  
Dotación: 9 pinzas  
Ancho/Profundo/Alto: 430x230x350 mm

Gama color



**TOIN.64** 530 € Negro  
Potencia: 1300 W  
Producción: 60 tostadas/hora  
Ancho tostada: 3 cm  
Ancho/Profundo/Alto: 180x300x300 mm



**TOIN.61** 530 € Amarillo



**TOIN.62** 530 € Naranja



**TOIN.63** 530 € Azul



**TOIN.60** 530 € Rojo

De cinta



**TOIN.69** 950 €  
Producción: 250 tostadas/h  
Ancho/Profundo/Alto: 220x410x370 mm



**TOIN.57** 1.170 €  
Producción: 600 tostadas/h  
Ancho/Profundo/Alto: 330x460x290 mm



**TOIN.66** 1.250 €  
Producción: 600 tostadas/h  
Ancho/Profundo/Alto: 350x410x390 mm



**TOIN.67** 1.480 €  
Producción: 700 tostadas/h  
Ancho/Profundo/Alto: 340x410x360 mm

**TOIN.58** 1.560 €  
Producción: 900 tostadas/h  
Ancho/Profundo/Alto: 470x410x390 mm

**TOIN.68** 2.280 €  
Producción: 950 tostadas/h  
Ancho/Profundo/Alto: 460x410x360 mm

Gran tamaño



**TOIN.84** 432 € INOX  
Resistencia Inox  
Potencia: 3000 W  
Ancho/Profundo/Alto: 590x290x290 mm  
Resistencias: 4  
Altura entrada: 10 cm  
Dotación: 1 parrilla con asa

Rotativo



**TOIN.59** 952 € INOX  
Resistencia Inox  
Potencia: 3000 W  
Producción: 250/300 tostadas/hora  
Resistencias: 4  
Ancho/Profundo/Alto: 450x360x380 mm

## Planchas inducción



**PL.26** 532 € **fimar** MADE IN ITALY  
Potencia: 2700 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Niveles de potencia: 800-2700 W (regulable)  
Superficie inductiva: 140 + 220 mm  
Peso: 5 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 325x370x105 mm

**PL.27** 690 €  
Potencia: 3500 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Niveles de potencia: 800-3500 W (regulable)  
Superficie inductiva: 140 + 220 mm  
Peso: 8 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 343x440x120 mm

## Salamandras



**SLM.3** 502 €  
Potencia: 2,2 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Resistencia: Cuarzo  
Altura útil: 90-170 mm  
Medida rejilla: 400x350mm  
Ancho/Profundo/Alto: 560x360x390 mm  
Peso: 16,5 kg



**SLM.5** 1.906 €  
Potencia: 4 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50-60 Hz  
Resistencia: Inox  
Altura útil: 100-260 mm  
Medida rejilla: 500x300mm  
Ancho/Profundo/Alto: 600x480x500 mm  
Peso: 43,8 kg



**AT.579** 3.340 €  
Potencia: 4,8 kW  
Voltaje: 400 V / 3N / 50-60 Hz  
Resistencia: 3 Inox  
Altura útil: 12-190 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 630x590x510 mm  
Peso: 70 kg

**SLM.4** 744 €  
Potencia: 3,2 kW  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Resistencia: Inox  
Altura útil: 120-220 mm  
Medida rejilla: 630x350mm  
Ancho/Profundo/Alto: 760x760x470 mm  
Peso: 21,1 kg

**Amitek**  
MADE IN ITALY

**cdg**  
COATING EQUIPMENT

## Microondas profesionales

Plato giratorio

**ascaso**



**HM.1** 258 €  
**HM.2 (grill)** 298 €

INOX

Potencia: 900 W  
Consumo: 1400 W  
Capacidad: 23 l  
Niveles potencia: 5  
Temporizador: 30 min  
Ancho/Profundo/Alto:  
Interior: 340x320x220  
Exterior: 483x355x281  
Peso: 13,6 kg

900 W  
23 l

GRILL

Opción grill en HM.2

Plato giratorio



**HM.19** 360 €

INOX

Potencia: 900 W  
Consumo: 1450 W  
Consumo grill: 1000 W  
Capacidad: 25 l  
Plato: Giratorio Ø 315 mm

900 W  
25 l

GRILL



**HM.18** 398 €

INOX

Potencia: 900 W  
Consumo: 1450 W  
Consumo grill: 1400 W  
Consumo convección: 2400 W  
Capacidad: 25 l  
Plato: Giratorio Ø 315 mm

900 W  
25 l

GRILL &  
CONVECCIÓN

Plato fijo

**Primapex Fija**  
MADE IN ITALY



**HM.10** 470 €

INOX

Potencia: 1000 W  
Consumo: 1550 W  
Capacidad: 25 l  
Plato: Fijo - Medida GN 1/2

1000 W  
25 l

Plato fijo



**HM.11** 740 €

INOX

Potencia: 1000 W  
Consumo: 1600 W  
Capacidad: 30 l  
Plato: Fijo - Medida GN 2/3

1000 W  
30 l



**HM.12** 830 €

INOX

Potencia: 1000 W  
Consumo: 1600 W  
Capacidad: 30 l  
Plato: Fijo - Medida GN 2/3

1000 W  
30 l



**HM.13** 1.720 €

INOX

Potencia: 1800 W  
Consumo: 3000 W  
Capacidad: 28 l  
Doble magnetrón

DOBLE  
MAGNETRON  
1800 W  
28 l



**HM.14** 1.850 €

INOX

Potencia: 2100 W  
Consumo: 3200 W  
Capacidad: 35 l  
Plato: Fijo - Medida GN 2/3  
· Estante intermedio de cristal en dotación.

DOBLE  
MAGNETRON  
2100 W  
35 l

## Hornos eléctricos

**fimar**  
MADE IN ITALY



Modelo	Potencia (kW)	Voltaje	Temperatura de trabajo	Capacidad rejillas o bandejas (mm)	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)		
					Exterior	Interior			
Convección									
<b>HPI.9</b>	CMP332M	2,6	230 V / 1N / 50-60 Hz	50 - 285 °C	(3) 346x260	465x500x455	380x300x245	20	980 €
<b>HPI.10</b>	CMP423M	2,85			GN 2/3 (4) 450x340	560x595x580	475x430x325	31	1.124 €
Convección con humidificador									
<b>HPI.11</b>	CMP4GPM	3,4	230 V / 1N / 50-60 Hz	50 - 285 °C	GN 1/1 (4) 600x400 mm	750x650x560	660x480x340	39	1.654 €
<b>HPI.12</b>	CMP4GPMI	6,3	230 V / 1N / 50-60 Hz 400 V / 3N / 50-60 Hz	50 - 260 °C		750x695x560	660x480x340	43	2.182 €

## Hornos eléctricos

Serie Easy Line Electrónico  
Análogo  
Gastronomía / Pastelería



**PRIMAX**  
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION  
MADE IN ITALY

Modelo	Potencia (kW)	Voltaje	Capacidad rejillas o bandejas (mm)	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)			
				Exterior	Interior				
Hornos analógicos humidificación									
<b>HPI.16</b>	FUE-904-HR*	3,35	230 V / 1N / 50-60 Hz	4 1/1 GN o (400x600)	780x720x510	660x420x300	52	1.780 €	
<b>HPI.17</b>	FUE-906-HR*	5,5	400 V / 3N / 50-60 Hz	6 1/1 GN o (400x600)	780x720x660	660x420x450	65	2.234 €	
Hornos electrónicos a convección									
<b>HPI.308</b>	FCE-803-HR*	3	230 V / 1N / 50-60 Hz	3 2/3 GN o (440x350)	620x670x510	500x370x300	42	1.444 €	
<b>HPI.309</b>	FCE-805-HR**	3,35		5 2/3 GN o (440x350)	620x670x660	500x370x450	49	1.580 €	
<b>HPI.310</b>	FCE-903-HR*	3,35		3 1/1 GN o (400x600)	780x720x510	660x420x300	52	1.730 €	
<b>HPI.311</b>	FCE-905-HR*	5,5		400 V / 3N / 50-60 Hz	5 1/1 GN o (400x600)	780x720x660	660x420x450	65	2.116 €
Hornos electrónicos a convección / vapor									
<b>HPI.312</b>	FDE-803-HR*	3	230 V / 1N / 50-60 Hz	3 2/3 GN o (440x350)	620x670x510	500x370x300	42	1.596 €	
<b>HPI.313</b>	FDE-805-HR**	3,35		5 2/3 GN o (440x350)	620x670x660	500x370x450	49	1.730 €	
<b>HPI.314</b>	FDE-903-HR*	3,35		3 1/1 GN o (400x600)	780x720x510	660x420x300	52	1.916 €	
<b>HPI.315</b>	FDE-905-HR*	5,5		400 V / 3N / 50-60 Hz	5 1/1 GN o (400x600)	780x720x660	660x420x450	65	2.336 €

## Hornos a gas / eléctricos

Serie Easy Line Analógico  
Gastronomía / Pastelería

**PRIMAX**  
CATERING EQUIPMENTS INNOVATION  
MADE IN ITALY



Modelo	Potencia (kW - kcal)	Voltaje	Capacidad rejillas o bandejas (mm)	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)		
				Exterior	Interior			
<b>Hornos a convección</b>								
<b>HPI318</b>	ECE-805-HS*	3,35	230 V / 1N / 50-60 Hz	5 2/3 GN o (440x350)	760x680x700	500x370x450	78	<b>2.842 €</b>
<b>HPI319</b>	ECE-905-HS*	5,5	400 V / 3N / 50-60 Hz	5 1/1 GN o (400x600)	920x730x700	660x420x450	88	<b>3.085 €</b>
<b>HPI320</b>	ECE-907-HS*	9		7 1/1 GN o (400x600)	920x730x850	660x420x600	98	<b>3.596 €</b>
<b>HPI321</b>	ECE-910-HS*	13,5		10 1/1 GN o (400x600)	920x730x1075	660x420x825	120	<b>4.536 €</b>
<b>HPI322</b>	ECG-905-HS*	10 - 8.650	230 V / 1N / 50-60 Hz	5 1/1 GN o (400x600)	920x790x760	660x470x450	98	<b>5.040 €</b>
<b>HPI323</b>	ECG-907-HS*	13,5 - 11.700		7 1/1 GN o (400x600)	920x790x910	660x470x600	108	<b>5.544 €</b>
<b>HPI324</b>	ECG-910-HS*	20 - 17.300		10 1/1 GN o (400x600)	920x790x1135	660x470x825	133	<b>6.384 €</b>

Serie Gastro Prof Line Electrónico  
Gastronomía profesional



Modelo	Potencia (kW - kcal)	Voltaje	Capacidad rejillas o bandejas	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)		
				Exterior	Interior			
<b>Hornos eléctricos GN 1/1</b>								
<b>HPI339</b>	PDE-104-LD*	3,2	230 V / 1N / 50-60 Hz	4 1/1 GN	750x795x570	630x410x300	70	<b>5.496 €</b>
<b>HPI340</b>	PDE-104-HD*	6	400 V / 3N / 50-60 Hz	4 1/1 GN	750x795x570	630x410x300	70	<b>5.756 €</b>
<b>HPI341</b>	PDE-106-LD**	6		6 1/1 GN	750x795x710	630x410x300	70	<b>6.384 €</b>
<b>HPI342</b>	PDE-106-HD**	9		6 1/1 GN	750x795x710	630x410x300	70	<b>6.726 €</b>
<b>HPI343</b>	PDE-110-LD***	12		10 1/1 GN	750x795x990	630x410x440	80	<b>7.996 €</b>
<b>Hornos a gas GN 1/1</b>								
<b>HPI349</b>	PDG-106-HD**	13,5 - 11.700	230 V / 1N / 50-60 Hz	6 1/1 GN	750x795x750	630x410x440	80	<b>8.068 €</b>
<b>HPI350</b>	PDG-110-HD***	20 - 17.300		10 1/1 GN	750x795x1030	630x410x720	105	<b>10.238 €</b>
<b>HPI351</b>	PDG-115-HD*	27 - 23.400		15 1/1 GN	860x910x1900	740x490x1070	170	<b>15.136 €</b>
<b>HPI352</b>	PDG-120-HD**	35 - 30.300		20 1/1 GN	860x910x1900	740x490x1420	210	<b>17.708 €</b>

Serie Pastry Prof Line Electrónico  
Pastelería profesional



Modelo	Potencia (kW - kcal)	Voltaje	Capacidad rejillas o bandejas (mm)	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)		
				Exterior	Interior			
<b>Hornos eléctricos</b>								
<b>HPI356</b>	PDE-605-HD*	7,9	400 V / 3N / 50-60 Hz	5 (400x600)	860x875x750	740x490x480	100	<b>6.354 €</b>
<b>HPI357</b>	PDE-607-HD**	11,6		7 (400x600)	860x875x910	740x490x640	120	<b>7.640 €</b>
<b>HPI358</b>	PDE-610-LD***	17,3		10 (400x600)	860x875x1150	740x490x880	150	<b>9.140 €</b>
<b>HPI359</b>	PDE-613-HD*	23,3		13 (400x600)	860x910x1830	740x490x1070	180	<b>12.566 €</b>
<b>HPI360</b>	PDE-616-HD**	31		16 (400x600)	860x910x1830	740x490x1420	220	<b>14.852 €</b>
<b>Hornos a gas</b>								
<b>HPI361</b>	PDG-605-HD*	10 - 8.650	230 V / 1N / 50-60 Hz	5 (400x600)	860x875x790	740x490x480	70	<b>8.068 €</b>
<b>HPI362</b>	PDG-607-HD**	13,5 - 11.700		7 (400x600)	860x875x950	740x490x640	70	<b>9.140 €</b>
<b>HPI363</b>	PDG-610-LD***	20 - 11.700		10 (400x600)	860x875x1190	740x490x880	70	<b>10.998 €</b>
<b>HPI364</b>	PDG-613-HD*	27 - 23.400		13 (400x600)	860x910x1900	740x490x1070	70	<b>15.136 €</b>
<b>HPI365</b>	PDG-616-HD**	35 - 30.300		16 (400x600)	860x910x1900	740x490x1420	80	<b>18.550 €</b>

## Bandejas / Rejillas horno

400x300



**HO.189 27,17 €**

Aluminio (Altura 12 mm)



**HO.190 32,74 €**

Aluminio perforado (Altura 12 mm)



**HO.200 36,58 €**

Aluminio (Altura 12 mm)



Otras medidas



**HO.73 44 €**

Aluminio (433x333 mm)



**HO.182 101,34 €**

Aluminio perforado (433x333 mm)



**HO.57 48 €**

Rejilla 1/2 GN (435x340 mm)

600x400



**HO.4 32 €**

Aluminio (Altura 12 mm)



**HO.5 32 €**

Aluminio perforado (Altura 12 mm)



**HO.6 40 €**

5 canales (modelo más común)

**HO.3 38 €**

Rejilla (3 travesaños de Ø 5 mm 29 varillas)





## Hornos pizza eléctricos

**ASCASO**

**MILANTOAST**  
MADE IN ITALY



**HOR.50** 530 €

Potencia: 2000 W  
Voltaje: 230 V  
Termostato: 300 °C  
Peso: 19 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
(interior) 410x370x90 mm  
(exterior) 550x430x245 mm

**HOR.51** 770 €

Potencia: 2700 W  
Voltaje: 230 V  
Termostato: 300 °C  
Peso: 19 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
(interior) 410x370x90 mm  
(exterior) 550x430x375 mm



**HOR.20** 884 €

Potencia: 3,4 kW  
Voltaje: 230 V / 50-60 Hz  
Temperatura: 50-300 °C  
Resistencias: Arriba / Abajo  
Capacidad: 2 pizzas  
Dimensiones cámara: 35x35 cm  
Ancho/Profundo/Alto: 520x380x350 mm  
Termoregulador de potencia: SI

	Potencia	Voltaje	Temp. máx.	Cámara Cocción Ancho/Profundo/Alto	Capacidad Pizza		Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
					Ø 20	Ø 24			
<b>HOR.142</b>	1,7 kW	230-240 V	400 °C	410x410x90 mm (x1)	4	2	700x680x400 mm	44	2.200 €
<b>HOR.143</b>	3,4 kW	1N 50-60 Hz		410x410x90 mm (x2)	8	4	700x680x610 mm	72	3.100 €
<b>HOR.144</b>	3,4 kW	(Monofásico)		820x410x90 mm (x1)	8	4	1100x680x610 mm	68	3.550 €



## Hornos pizza eléctricos

**fimar**  
MADE IN ITALY



	Voltaje	Potencia	Amp.	Temperatura de Trabajo	Ancho/Profundo/Alto (mm)		Peso (kg)	
					Cámara Cocción	Exterior		
<b>1 Piso</b>								
<b>HOR.52</b>	230 V / 1N / 50-60 Hz (Monofásico)	4200 W	20 A	50+500 °C	610x610x140	900x735x420	66	1.920 €
<b>HOR.54</b>		7200 W	30 A		610x910x140	900x1020x420	85	2.300 €
<b>HOR.60</b>		6400 W	28 A		910x610x140	1150x735x420	100	2.960 €
<b>HOR.62</b>		9600 W	42 A		910x910x140	1150x1020x420	115	3.540 €
<b>HOR.91</b>	230-400 V / 3-3N / 50-60 Hz (Trifásico)	4200 W	7 A	50+500 °C	610x610x140	900x735x420	66	2.040 €
<b>HOR.93</b>		7200 W	10 A		610x910x140	900x1020x420	85	2.346 €
<b>HOR.95</b>		6400 W	10 A		910x610x140	1150x735x420	100	3.052 €
<b>HOR.97</b>	230 V / 1N / 50-60 Hz (Monofásico)	9600 W	16 A	50+500 °C	910x910x140	1150x1020x420	115	3.598 €
<b>HOR.64</b>		6000 W	27 A		720x720x140	1010x850x420	86	2.324 €
<b>HOR.66</b>		9000 W	36 A		720x1080x140	1010x1200x420	116	2.682 €
<b>HOR.68</b>		9000 W	36 A		1080x720x140	1370x850x420	130	3.618 €
<b>HOR.70</b>	230-400 V / 3-3N / 50-60 Hz (Trifásico)	13200 W	60 A	50+500 °C	1080x1080x140	1370x1210x420	170	3.976 €
<b>HOR.99</b>		6000 W	9 A		720x720x140	1010x850x420	86	2.394 €
<b>HOR.101</b>		9000 W	12 A		720x1080x140	1010x1200x420	116	2.764 €
<b>HOR.103</b>		9000 W	36 A		1080x720x140	1370x850x420	130	3.728 €
<b>HOR.105</b>		13200 W	20 A		1080x1080x140	1370x1210x420	170	4.096 €
<b>2 Pisos</b>								
<b>HOR.53</b>	230 V / 1N / 50-60 Hz (Monofásico)	8400 W	40 A	50+500 °C	610x610x140 (x2)	900x735x750	114	3.350 €
<b>HOR.55</b>		14400 W	63 A		610x910x140 (x2)	900x1020x750	150	3.900 €
<b>HOR.61</b>		12800 W	55 A		910x610x140 (x2)	1150x735x750	185	5.176 €
<b>HOR.63</b>		19200 W	33 A		910x610x140 (x2)	1150x1020x750	200	6.004 €
<b>HOR.92</b>	230-400 V / 3-3N / 50-60 Hz (Trifásico)	8400 W	15 A	50+500 °C	610x610x140 (x2)	900x735x750	114	3.450 €
<b>HOR.94</b>		14400 W	21 A		610x910x140 (x2)	900x1020x750	150	3.984 €
<b>HOR.96</b>		12800 W	19 A		910x610x140 (x2)	1150x735x750	185	5.334 €
<b>HOR.98</b>	230 V / 1N / 50-60 Hz (Monofásico)	19200 W	33 A	50+500 °C	910x610x140 (x2)	1150x1020x750	200	6.186 €
<b>HOR.65</b>		12000 W	54 A		720x720x140	1010x850x420	146	3.618 €
<b>HOR.67</b>		18000 W	72 A		720x1080x140	1010x1200x420	200	4.584 €
<b>HOR.69</b>		18000 W	72 A		1080x720x140	1370x850x420	215	6.238 €
<b>HOR.100</b>	230-400 V / 3-3N / 50-60 Hz (Trifásico)	12000 W	18 A	50+500 °C	720x720x140	1010x850x420	146	3.728 €
<b>HOR.102</b>		18000 W	24 A		720x1080x140	1010x1200x420	200	4.724 €
<b>HOR.104</b>		18000 W	24 A		1080x720x140	1370x850x420	215	6.426 €
<b>HOR.71</b>		26400 W	40 A		1080x1080x140	1370x1210x420	350	7.016 €

## Hornos pizza gas



**HOR.72** 5.364 €

Potencia: 13900 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Calorías: 11.954 Kcal/h  
Consumo metano: G20=1,470 m³/h / G25=1,710 m³/h  
Consumo GLP: G30/31=1,087 kg/h  
Temperatura trabajo: 0+450 °C  
Quemadores: 4  
Peso: 112 kg  
Ancho/Profundo/Alto: (620x620x155) (cámara cocción) 840x1000x470 (exterior)

**HOR.73** 6.238 €

Potencia: 18000 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Calorías: 15.480 Kcal/h  
Consumo metano: G20=1,904 m³/h / G25=2,215 m³/h  
Consumo GLP: G30/31=1,408 kg/h  
Temperatura trabajo: 0+450 °C  
Quemadores: 4  
Peso: 141 kg  
Ancho/Profundo/Alto: (920x620x155) (cámara cocción) 1140x1000x470 (exterior)

**HOR.74** 7.406 €

Potencia: 24500 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50-60 Hz  
Calorías: 21.070 Kcal/h  
Consumo metano: G20=2,592 m³/h / G25=3,015 m³/h  
Consumo GLP: G30/31=1,917 kg/h  
Temperatura trabajo: 0+450 °C  
Quemadores: 4  
Peso: 179 kg  
Ancho/Profundo/Alto: (920x920x155) (cámara cocción) 1140x1300x470 (exterior)

**fimar**  
MADE IN ITALY

# Amasadoras



AMAS.13

AMASA.1  
AMASA.30



AMASA.2  
AMASA.31



AMASA.3  
AMASA.32



AMAS25

	Voltaje	Potencia	Masa kg	Produc. kg/h	RPM espiral	Dimensiones Cuba (mm)	Ancho/Prof./Alto (mm)	Peso (kg)	
<b>Cabezal extraíble</b>									
<b>AMAS.11</b>	230 V / 1N / 50 Hz (Monofásico)	750 W - 1 HP	12	36	90	Ø 320x210h (16 l)	350x650x600-900	63	<b>2.454 €</b>
<b>AMAS.12</b>			18	54	90	Ø 360x210h (22 l)	390x670x600-920	61	<b>2.580 €</b>
<b>AMAS.13</b>		1500 W - 2 HP	25	75	90	Ø 400x260h (32 l)	430x780x710-1090	107	<b>3.120 €</b>
<b>AMAS.14</b>			38	114	90	Ø 450x260h (42 l)	480x800x710-1110	114	<b>3.336 €</b>
<b>AMAS.35</b>	230-400 V / 3N / 50 Hz (Trifásico)	750 W - 1 HP	12	36	90	Ø 320x210h (16 l)	350x650x600-900	63	<b>2.460 €</b>
<b>AMAS.36</b>			18	54	90	Ø 360x210h (22 l)	390x670x600-920	61	<b>2.700 €</b>
<b>AMAS.37</b>		1500 W - 2 HP	25	75	90	Ø 400x260h (32 l)	430x780x710-1090	107	<b>3.098 €</b>
<b>AMAS.38</b>			38	114	90	Ø 450x260h (42 l)	480x800x710-1110	114	<b>3.340 €</b>
<b>AMAS.15</b>		2200 W - 3 HP	50	150	80	Ø 500x310h (62 l)	530x920x920-1630	201	<b>5.302 €</b>
		2ª velocidad 3500/2500 W 4,7 - 3,3 HP			2ª vel. 80/160				
<b>Cabezal fijo</b>									
<b>AMASA.1</b>	230 V / 1N / 50 Hz (Monofásico)	370 W - 0,5 HP	7	21	90	Ø 260x200h (10 l)	280x560x570-800	39	<b>1.606 €</b>
<b>AMASA.2</b>		750 W - 1 HP	12	36	90	Ø 320x210h (16 l)	350x650x600-900	56	<b>1.822 €</b>
<b>AMASA.3</b>			18	54	90	Ø 360x210h (22 l)	390x670x600-920	57	<b>1.950 €</b>
<b>AMASA.4</b>		1500 W - 2 HP	25	75	90	Ø 400x260h (32 l)	430x780x710-1090	96	<b>2.338 €</b>
<b>AMASA.5</b>			38	114	90	Ø 450x260h (42 l)	480x800x710-1110	100	<b>2.572 €</b>
<b>AMASA.30</b>	230-400 V / 3N / 50 Hz (Trifásico)	370 W - 0,5 HP	7	21	90	Ø 260x200h (10 l)	280x560x570-800	39	<b>1.580 €</b>
<b>AMASA.31</b>		750 W - 1 HP	12	36	90	Ø 320x210h (16 l)	350x650x600-900	56	<b>1.800 €</b>
<b>AMASA.32</b>			18	54	90	Ø 360x210h (22 l)	390x670x600-920	57	<b>1.980 €</b>
<b>AMASA.33</b>		1500 W - 2 HP	25	75	90	Ø 400x260h (32 l)	430x780x710-1090	96	<b>2.300 €</b>
<b>AMASA.34</b>			38	114	90	Ø 450x260h (42 l)	480x800x710-1110	100	<b>2.540 €</b>
<b>AMASA.6</b>		2200 W - 3 HP	50	150	80	Ø 500x310h (62 l)	530x920x920-1350	170	<b>4.200 €</b>
		2ª velocidad 3500/2500 W 4,7 - 3,3 HP			2ª vel. 80/160				

## Planetarias

	Voltaje	Potencia	Velocidad	Dimensiones Cuba (mm)	Ancho/Prof./Alto (mm)	Peso (kg)	
<b>AMAS20</b>	230 V / 1N / 50 Hz	370 W / 0,5 Hp	78/179/309 RPM	Ø 245x220h mm (10 l)	400x480x650h mm	37 kg	<b>2.962 €</b>
<b>AMAS21</b>	230 V / 1N / 50 Hz - 400 V / 3N / 50 Hz	550 W / 0,75 Hp		Ø 320x280h mm (20 l)	550x560x900h mm	98 kg	<b>4.054 €</b>
<b>AMAS22</b>		750 W / 1 Hp		Ø 370x350h mm (30 l)	580x650x1050h mm	195 kg	<b>7.484 €</b>
<b>AMAS23</b>	400 V / 3N / 50 Hz	1100 W / 1,5 Hp	70/210/360 RPM	Ø 390x370h mm (40 l)	620x685x1050h mm	200 kg	<b>7.952 €</b>
<b>AMAS24</b>		3000 W / 4 Hp		Ø 460x410h mm (60 l)	800x930x1500h mm	450 kg	<b>23.388 €</b>
<b>AMAS25</b>		3700 W / 5 Hp		Ø 500x470h mm (80 l)	840x950x1500h mm	520 kg	<b>26.508 €</b>

# Batidoras



## Mezcladoras



**BMC.2** **420 €**  
Potencia: 300 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 15.000  
Ancho/Profundo/Alto: 180x210x485 mm  
Peso: 3,4 kg  
· Vaso inox de serie



**BMC.4** **830 €**  
Potencia: 300+300 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 15.000  
Ancho/Profundo/Alto: 310x210x485 mm  
Peso: 6,7 kg  
· Vaso inox de serie

## Trituradoras



**BTC.6** **944 €**  
Batidora Policarbonato.  
Potencia: 1.300 W / 1,8 Hp  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 12.000 / 28.000  
Capacidad vaso: 1,5 l  
Peso: 5 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 210x180x420 mm



**BTC.10** **1.398 €**  
Batidora Policarbonato.  
Potencia: 1.300 W / 1,8 Hp  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 6.000 / 28.000  
Capacidad vaso: 1,5 l  
Peso: 5 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 210x180x420 mm

## Trituradoras



BTC.3



BTC.4



BTC.5



BTC.1  
Especial cócteles.



BTC.2  
Especial salsas.



BTC.9  
Especial batidos y granizados.



BTC.7  
Especial salsas vegetales y frutas.

	Tipo vaso	Capacidad Vaso	Potencia	Voltaje	RPM	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>BTC.3</b>	Policarbonato	1,5 l	900 W / 1,2 Hp	220-240 V / 50-60 Hz	20.000 / 24.000	200x200x460 mm	3,6	<b>500 €</b>
<b>BTC.4</b>	Inox	1,5 l	900 W / 1,2 Hp			200x200x460 mm	3,6	<b>630 €</b>
<b>BTC.5</b>	Policarbonato	1,5 l + 1,5 l	900 W + 900 W / 1,2 Hp			350x200x460 mm	8,2	<b>930 €</b>
<b>BTC.1</b>	Policarbonato	0,9 l	900 W / 1,2 HP	220-240 V / 50-60 Hz	20.000 / 24.000	200x200x410 mm	3,4	<b>470 €</b>
<b>BTC.2</b>	Inox						3,5	<b>580 €</b>
<b>BTC.9</b>	Policarbonato						3,5	<b>660 €</b>
<b>BTC.7</b>	Inox	2,5 l				200x200x460 mm	3,8	<b>650 €</b>

## Brazos trituradores

### Serie MX




**BTA.1** **302 €**  
Brazo triturador 30 cm



**BTA.2** **602 €**  
Brazo triturador 40 cm  
+ brazo batidor



**BTA.3** **438 €**  
Brazo triturador 40 cm



**BTA.5** **452 €**  
Brazo batidor



### Serie FX



**BTA.15** **602 €**  
Brazo triturador 40 cm  
+ brazo batidor



**BTA.16** **444 €**  
Brazo triturador 40 cm



**fimar**  
MADE IN ITALY

**BTA.18** **452 €**  
Brazo batidor



## Cortadoras

### Alta calidad



	Ø Cuchillas	Potencia (kW)	Voltaje	RPM	Espesor corte	Recorrido carro	Capacidad corte	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>CIN.10</b>	220	185	230 V 1N 50-60 Hz	300	0-16 mm	210 mm	190x160 mm	405x580x340 mm	14 kg	<b>744 €</b>
<b>CIN.11</b>	250	220				240 mm	220x190 mm	425x620x370 mm	17 kg	<b>874 €</b>
<b>CIN.12</b>	275	220	230 V 1N 50-60 Hz	300	0-16 mm	240 mm	220x210 mm	440x620x390 mm	18 kg	<b>964 €</b>
<b>CIN.13</b>	300	230				240 mm	220x210 mm	485x650x440 mm	20 kg	<b>1.178 €</b>
<b>CIN.14</b>	300	260				310 mm	280x220 mm	400x760x510 mm	25 kg	<b>1.524 €</b>

**Amitek**  
MADE IN ITALY

### Gama básica

**CIN.1** (220) **510 €**

Potencia: 140 W  
Voltaje: 230 V  
Cuchilla: Ø 220 mm  
Espesor corte: 0-15 mm  
Capacidad corte: 230x165 mm  
Recorrido carro: 255 mm  
Peso: 13 kg

**CIN.2** (250) **598 €**

Potencia: 140 W  
Voltaje: 230 V  
Cuchilla: Ø 250 mm  
Espesor corte: 0-15 mm  
Capacidad corte: 230x185 mm  
Recorrido carro: 255 mm  
Peso: 14 kg

**CIN.4** (275) **790 €**

Potencia: 150 W  
Voltaje: 230 V  
Cuchilla: Ø 275 mm  
Espesor corte: 0-15 mm  
Capacidad corte: 230x190 mm  
Recorrido carro: 255 mm  
Peso: 16,5 kg

**CIN.3** (300) **1.060 €**

Potencia: 230 W  
Voltaje: 230 V  
Cuchilla: Ø 300 mm  
Espesor corte: 0-15 mm  
Capacidad corte: 245x220 mm  
Recorrido carro: 270 mm  
Peso: 24 kg

MADE IN ITALY



## Cortadora/Sierra de carne, huesos y congelados

**fimar**  
MADE IN ITALY



**SH.1** **2.650 €**  
Potencia: 1 Hp - 750 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Desarrollo sierra: 1550 mm  
Corte útil: 170 x 150 mm  
Plano de trabajo: 330x330  
Ancho/Profundo/Alto: 530x400x850  
Peso: 37 kg

**SH.2** **2.750 €**  
Potencia: 1 Hp - 750 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Desarrollo sierra: 1830 mm  
Corte útil: 200 x 225 mm  
Plano de trabajo: 410x410  
Ancho/Profundo/Alto: 630x450x970  
Peso: 39 kg

## Corta mozzarella

**fimar**  
MADE IN ITALY



**RALL.10** **2.300 €**  
Potencia: 0,55 HP - 400 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 140  
Dimensiones boca: ~ 80x65 mm  
Producción: 120-190 kg/h  
Ancho/Profundo/Alto: 330x380x690 mm  
Peso: 17 kg

## Cortador/Rallador de queso

**fimar**  
MADE IN ITALY



**RALLF1** **1.060 €**  
Potencia: 1 HP - 750 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Producción: 40 kg/h  
Dimensión boca rallador: 140x75 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 420x300x390 mm  
Peso: 17 kg

## Cortaverduras

**fimar**  
MADE IN ITALY



**CORT.41** **1.798 €**  
Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 255  
Dimensiones boca ovalada: ~ 155x75 mm  
Dimensiones boca redonda: Ø 56 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 220x610x520 mm  
Peso: 22 kg



**CORT.40** **2.780 €**  
Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 310  
Dimensiones boca ovalada: ~ 150x70 mm  
Dimensiones boca redonda: Ø 56 mm  
Dimensiones contenedor: Ø 240 x 165h mm / 7,4 l  
Ancho/Profundo/Alto: 280x630x550 mm  
Peso: 27 kg



**CORT.2** **1.380 €**  
Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 255  
Dimensiones boca ovalada: ~ 147x75 mm  
Dimensiones boca redonda: Ø 46 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 240x450x580 mm  
Peso: 18 kg



**CORT.1** **1.470 €**  
Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 255  
Dimensiones boca ovalada: ~ 155x75 mm  
Dimensiones boca redonda: Ø 56 mm  
Ancho/Profundo/Alto: 220x610x520 mm  
Peso: 22 kg





## Cutters



**CUTT.1** 1.350 €

Capacidad cuba: 3 l (Ø 210 x 105 h)  
Potencia: 1 HP - 750 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 1400  
Ancho/Profundo/Alto:  
310x240x460 mm  
Peso: 18 kg



**CUTT.2** 1.470 €

Capacidad cuba: 5 l (Ø 210 x 160 h)  
Potencia: 1 HP - 750 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 1400  
Ancho/Profundo/Alto:  
310x240x570 mm  
Peso: 19 kg

**CUTT.3** 1.620 €

Capacidad cuba: 8 l (Ø 210 x 205 h)  
Potencia: 1 HP - 750 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
RPM: 1400  
Ancho/Profundo/Alto:  
310x240x620 mm  
Peso: 19 kg

## Chocolateras



**CHOCO.3** 820 €

Capacidad cuba: 5 l  
Potencia: 1000 W  
Medidas: Ø 260 x 470 h  
Ancho/Profundo/Alto  
(embalaje):  
340x340x520 mm  
Peso: 6 kg

**CHOCO.4** 890 €

Capacidad cuba: 10 l  
Potencia: 1000 W  
Medidas: Ø 260 x 550 h  
Ancho/Profundo/Alto  
(embalaje):  
340x340x580 mm  
Peso: 6 kg



## Heladera



**GRA.12** 2.456 €

Capacidad cuba: 5 l  
Potencia: 350 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
260x420x700 mm  
Peso: 24 kg



## Granizadoras



**GRA.1** 1.646 €

Capacidad: 5 l  
Potencia: 300 W  
Ancho/Profundo/Alto: 260x400x630 mm  
Peso: 22 kg

5l



**GRA.2** 2.720 €

Capacidad: 5 l + 5 l  
Potencia: 560 W  
Ancho/Profundo/Alto: 400x400x630 mm  
Peso: 33 kg

5+5l

## Horchateras / Dispensadores de bebidas frías



**GRA.5** 1.182 €

Capacidad: 12 l  
Potencia: 150 W  
Ancho/Profundo/Alto: 310x370x700 mm  
Peso: 16,3 kg

12l



**GRA.6** 1.256 €

Capacidad: 20 l  
Potencia: 160 W  
Ancho/Profundo/Alto: 310x370x710 mm  
Peso: 16,6 kg

20l



## Envasadoras al vacío

Aspiración externa manual/automática  
**Serie ABS**



EN.4



EN.3



EN.19



EN.5

	EN.4	EN.3	EN.19	EN.5
Código BV	SILHOUETTE	SPRINT	DIVA	OMNIA
Consumo	250 W	250 W	250 W	380 W
Voltaje	230 V - 50 Hz			
Barra de soldadura	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Vacío final	250 mbar	250 mbar	200 mbar	200 mbar
Funcionamiento	Automático	Manual	Automático	Manual / Automático
Soldadura bolsas cocción	SI	-	SI	SI
Vacío en tarros	SI	-	SI	SI
Ancho/Profundo/Alto (mm)	380x180x110	380x180x110	380x180x110	380x320x150
Peso	1,8 kg	3,2 kg	3,2 kg	5 kg
	202 €	236 €	300 €	472 €

Aspiración externa automática/semiautomática  
**Serie INOX**



EN.20



EN.6



EN.81



EN.21

	EN.20	EN.6	EN.81	EN.21
Código BV	FRESH 33	SMART	MINI	FRESH 43
Consumo	380 W	380 W	380 W	450 W
Voltaje	230 V - 50 Hz			
Barra de soldadura	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Vacío final	250 mbar	200 mbar	100 mbar	250 mbar
Funcionamiento	Automático	Semiautomático / Automático	Semiautomático / Automático	Automático
Bomba	13 l/min	13 l/min	19 l/min	13 l/min
Soldadura bolsas cocción	SI	SI	SI	SI
Vacío en tarros	SI	SI	SI	SI
Ancho/Profundo/Alto (mm)	390x300x180	390x300x180	420x300x180	490x295x180
Peso	6 kg	5,7 kg	7,8 kg	8,2 kg
	452 €	522 €	704 €	1.006 €

## Envasadoras al vacío

Campana sobremesa manuales/semiautomáticas

Serie BASIC



	EN.7	EN.9	EN.16	EN.17
Código BV	TERRAL	BORA	BORA PLUS	BORA XL
Consumo	1100 W	1200 W	1200 W	1200 W
Voltaje	230 V - 50 Hz			
Estructura	ACERO INOXIDABLE AISI304			
Barra de soldadura	320 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Vacio final	2,0 mbar	2,0 mbar	2,0 mbar	2,0 mbar
Funcionamiento	Semiautomático	Semiautomático	Semiautomático	Semiautomático
Bomba	8 m³/h	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Estantes polietileno	1	1	1	1
Barra con pistones	SI	SI	SI	SI
Tapa con pistones	SI	SI	SI	SI
Vacio en bandejas GN	SI	SI	SI	SI
Estante inclinado líquidos	SI	SI	SI	SI
Cámara: Ancho/Profundo/Alto (mm)	330x430x200	430x430x200	430x530x200	430x630x200
Exterior: Ancho/Profundo/Alto (mm)	450x545x520	580x565x520	550x640x530	550x740x530
Peso	40 kg	60 kg	65 kg	72 kg
	<b>2.980 €</b>	<b>3.340 €</b>	<b>3.860 €</b>	<b>4.220 €</b>

Campana sobremesa automáticas

Serie EASY



	EN.32	EN.29	EN.33	EN.34
Código BV	BREEZE	DIABLO	CALIMA	TWISTER
Consumo	1.100 W	1.000 W	1.050 W	1.150 W
Voltaje	230 V - 50 Hz			
Barra de soldadura	260 mm	365 mm	420 mm	520 mm
Vacio final	2,0 mbar	2,0 mbar	2,0 mbar	2,0 mbar
Estructura	ACERO INOXIDABLE AISI304			
Bomba	6 m³/h DVP	8 m³/h DVP	12 m³/h DVP	20 m³/h DVP
Display	DIGITAL			
Estantes polietileno	1	2	2	2
Cámara: Ancho/Profundo/Alto (mm)	270x350x190	370x440x210	430x430x220	530x530x235
Exterior: Ancho/Profundo/Alto (mm)	400x445x300	510x560x510	560x560x515	660x660x565
Peso	26 kg	39 kg	60 kg	78 kg
	<b>2.652 €</b>	<b>3.320 €</b>	<b>3.920 €</b>	<b>4.504 €</b>

Serie PROFESIONAL



	EN.35	EN.22	EN.23	EN.24
Código BV	AUSTER	EOS	MISTRAL	GHIBLI
Consumo	1.100 W	1.100 W	2.000 W	2.000 W
Voltaje	230 V - 50 Hz			
Barra de soldadura	260 mm	320 mm	420 mm	520 mm
Vacio final	2,0 mbar	2,0 mbar	2,0/1,0 mbar	1,0/1,0 mbar
Estructura	ACERO INOXIDABLE AISI304			
Bomba	6 m³/h DVP	8 m³/h BUSCH	16/21 m³/h BUSCH	21/25 m³/h BUSCH
Estantes polietileno	1	2	2	2
Cámara: Ancho/Profundo/Alto (mm)	270x350x190	330x330x215	430x430x220	530x530x235
Exterior: Ancho/Profundo/Alto (mm)	400x470x390	460x460x460	560x595x560	660x695x565
Peso	26 kg	36 kg	60 kg	78 kg
	<b>3.004 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>4.700 €</b>	<b>5.880 €</b>

Campana sobre ruedas



Bajo pedido. Consultar.

GAMA COMPLETA DE BOLSAS PARA ENVASADO AL VACÍO

Consulte catálogo general

Solicítelo a su distribuidor



Bolsas gofradas. (Sólo para aspiración externa)

Fabricadas con dos materiales: uno gofrado y otro liso. El gofrado tiene una textura estriada, con pequeños orificios que imitan un panel de abejas. Su combinación consigue una bolsa de gran calidad, perfecta para el mantenimiento duradero de cualquier tipo de alimentos.



Bolsas lisas. (Sólo para máquinas de campana)

Constan de un material laminado muy resistente que garantiza una total resistencia a todo tipo de punzamientos, conservando los productos un largo periodo de tiempo.

## Máquinas de cocción al vacío

Serie SOUS-VIDE



EN.30



EN.31



	EN.30	EN.31
Código BV	VACOOK15	STATICOOK
Consumo	1.650 W / 2.100 W	2.000 W
Voltaje	230 V - 50 Hz	
Litros a 95 °C	50	25
Programas	10	10
Gama de temperaturas	0,1 °C / 95 °C 32,18 °F / 203 °F	40 °C / 95 °C 104 °F / 203 °F
Resolución de temperaturas	± 0,1 °C ± 33,8 °F	± 0,3 °C ± 37,4 °F
Ancho/Profundo/Alto (mm)	150x240x380	350x660x320
Peso	4 kg	13 kg
	<b>1.684 €</b>	<b>2.116 €</b>

## Termoselladoras

Manuales

	EN225	EN230	EN235
Consumo	450 W	700 W	1200 W
Voltaje	110 V - 60 Hz / 220-230 V - 50/60 Hz		
Molde fijo	SI	SI	SI
Molde Multiform	SI	SI	SI
Dimensiones bobina film	150 mm	200 mm	290 mm
Dimensiones máximas bandeja	192x137x100 mm	260x190x100 mm	325x265x100 mm
Ancho/Profundo/alto	220x490x450 mm	275x580x600 mm	240x400x690 mm
Peso	6 kg	15 kg	18 kg
	<b>1.420 €</b>	<b>2.228 €</b>	<b>2.640 €</b>



Bajo pedido. Consultar.



Termoselladoras con función de sellado.

Termoselladoras con función de sellado al vacío con atmósfera protegida.

## Envasadoras manuales

### Soldaduras de bolsas

	Voltaje	Potencia	Longitud sellado	
<b>EN.201</b>		310 W	200 mm	<b>272 €</b>
<b>EN.221</b>	220 V	450 W	300 mm	<b>292 €</b>
<b>EN.202</b>		60310 W	400 mm	<b>352 €</b>



### Dispensadores de film



**EN.218 108 €**

Bobina film: EVA.96  
Posición: Sobremesa o pared  
Ancho/Profundo/Alto: 340x160x90 mm

## Exprimidores eléctricos



**EXC.5 358 €**

Cuerpo y palanca en aluminio

Potencia: 230 W  
Voltaje: 230 V / 50/60 Hz  
RPM: 1.450  
Ancho/Profundo/Alto: 210x290x370 mm  
Peso bruto/neto: 11,2 / 10,5 kg

1<sup>er</sup>  
PRECIO

**Ceado**  
MADE IN ITALY



**EXC.1 600 €**

Exprimidor manual pulido

Potencia: 250 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 1.400  
Peso: 6,5 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 200x240x370 mm



**EXC.2 930 €**

Exprimidor palanca pulido

Potencia: 300 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 1.400  
Peso: 8,5 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 200x230x350 mm

## Licadoras



**Ceado**  
MADE IN ITALY



**LIC.1 1.950 €**

Tubo alimentación:  
Ø 75 mm  
Potencia: 700 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 3.000  
Ancho/Profundo/Alto:  
242x385x512 mm  
Peso: 14,5 kg

**LIC.3 2.850 €**

Tubo alimentación:  
Ø 50/75 mm  
Potencia: 800 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
RPM: 3.000  
Ancho/Profundo/Alto:  
280x440x510 mm  
Peso: 17 kg

## Formadoras base de pizza



**fimar**  
MADE IN ITALY

**FORF.1 1.850 €**

Pizza redonda  
Vertical  
Potencia: 370 W - 0,5 HP  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
largo rodillos: 320 mm  
Abertura rodillos: 0,3-5,5 mm  
Ancho/Profundo/Alto:  
490x510x655-775 mm  
Peso: 36 kg

**FORF.2 2.050 €**

Pizza redonda  
Vertical  
Potencia: 370 kW - 0,5 HP  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
largo rodillos: 420 mm  
Abertura rodillos: 0,3-5,5 mm  
Ancho/Profundo/Alto:  
590x510x775/895 mm  
Peso: 44 kg

**FORF.3 2.250 €**

Pizza cuadrada  
Horizontal  
Potencia: 370 kW - 0,5 HP  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
largo rodillos: 420 mm  
Abertura rodillos: 0,3-5,5 mm  
Ancho/Profundo/Alto:  
590x510x715-835 mm  
Peso: 45 kg

**FORF.5 1.460 €**

Pizza cuadrada/redonda  
Horizontal  
Potencia: 370 kW - 0,5 HP  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
largo rodillo: 420 mm  
Abertura rodillo: 0,3-5,5 mm  
Ancho/Profundo/Alto:  
560x410x445 mm  
Peso: 25,5 kg

## Formadoras pasta fresca



**fimar**  
MADE IN ITALY

**MPF.1 1.770 €**

Potencia: 0,4 HP - 300 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Capacidad cuba: 1,5 kg  
Producción: 5 kg/h  
Disco extrusor: Ø 50 mm  
Peso: 18 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
250x480x290-460 mm

**MPF.2 2.580 €**

Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
Capacidad cuba: 2,5 kg  
Producción: 8 kg/h  
Disco extrusor: Ø 57 mm  
Peso: 29 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
260x600x380-560 mm

**MPF.3 5.260 €**

Potencia: 1 HP - 750 W  
Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad cuba: 4 kg  
Producción: 13 kg/h  
Disco extrusor: Ø 57 mm  
Peso: 42 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
350x760x450-640 mm

**MPF.4 7.970 €**

Potencia: 1,3 HP - 1000 W  
Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad cuba: 8 kg  
Producción: 25 kg/h  
Disco extrusor: Ø 78 mm  
Peso: 87 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
450x720x750-990 mm

## Extendedora de masa



**fimar**  
MADE IN ITALY

**MPF.11 3.250 €**

Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz  
Largo rodillos: 420 mm  
Abertura rodillos: 0-10 mm  
Peso: 61 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
680x480x400 mm

**MPF.10 3.100 €**

Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz  
Largo rodillos: 320 mm  
Abertura rodillos: 0-10 mm  
Peso: 52 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
580x480x400 mm

**MPF.12 3.500 €**

Potencia: 0,5 HP - 370 W  
Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz  
Largo rodillos: 520 mm  
Abertura rodillos: 0-10 mm  
Peso: 70 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
780x480x400 mm

## Peladoras de patatas



	PPATA5	PPATA1	PPATA2	PPATA3	PPATA4
Voltaje	230 V 1N / 50 Hz	230-400 V / 3N / 50 Hz (Trifásico)			
Carga máxima	5 kg	10 kg	18 kg	25 kg	
Producción	60 kg/h	120 kg/h	220 kg/h	450 kg/h	
Potencia	0,5 HP - 370 W	1 HP - 750 W	1,5 HP - 1100 W		
Peso	26 kg	37 kg	40 kg	64 kg	
	CON PLATO ABRASIVO		CON PLATO Y LATERAL ABRASIVO		
	<b>2.300 €</b>	<b>2.180 €</b>	<b>2.530 €</b>	<b>2.720 €</b>	<b>4.500 €</b>

**fimar**  
MADE IN ITALY

## Lava-verduras



**fimar**  
MADE IN ITALY

**LAVE.1 3.866 €**

Potencia: 0,5-0,15 HP - 370-110 W  
Voltaje: 400 V / 3N / 50 Hz  
Capacidad cesta: 4 kg (verdura con peso) 1,5 (verdura en hojas)  
Producción: 20/25 kg/h  
Duración del ciclo: 3,5-4,5 min  
Consumo agua/ciclo: 30/35 l  
Velocidad: 450 RPM  
Dimension cesto: Ø 280x270 h  
Ancho/Profundo/Alto: 450x610x800 mm  
Peso: 40 kg

## Lava-mejillones



	LAME.1	LAME.2	LAME.3
Carga máxima	3/5 kg	6/10 kg	10/18 kg
Producción	60 kg/h	120 kg/h	220 kg/h
Potencia	0,35 HP - 260 W	0,75 HP - 550 W	1,2 HP - 900 W
Voltaje	230-400 V / 3N / 50 Hz		
Peso	29 kg	36 kg	38 kg
Ancho/Profundo/Alto	520x700x1010 mm	380x770x1160 mm	380x770x1230 mm
	<b>2.500 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>3.100 €</b>

**fimar**  
MADE IN ITALY



## Picadoras de carne

Grupo acero alimentario fundido



**PICA.40** **568 €**  
 Modelo 8  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 380 W - 0,5 Hp  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 20 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 270x260x360 mm  
 Peso: 9 kg



**PICA.41** **832 €**  
 Modelo 12  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 750 W - 1 Hp  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 200 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 370x220x440 mm  
 Peso: 19 kg



**PICA.42** **1.102 €**  
 Modelo 22  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 1100 W - 1,5 Hp  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 300 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 440x240x510 mm  
 Peso: 24 kg

Grupo inoxidable



**PICA.21** **1.158 €**  
 (Modelo 12)  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 1 HP - 750 W  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 160 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 470x300x480 mm  
 Peso: 21 kg



**PICA.22** **1.436 €**  
 (modelo 12)  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 1 HP - 750 W  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 160 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 440x270x450 mm  
 Peso: 22 kg



**PICA.9** **1.540 €**  
 (Modelo 22)  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 1,5 HP - 1100 W  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 300 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 540x300x480 mm  
 Peso: 25 kg



**PICA.23** **1.582 €**  
 (modelo 22)  
 Boca de entrada: Ø 52 mm  
 Potencia: 1,5 HP - 1100 W  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz  
 Producción: 300 kg/h  
 Peso: 26 kg  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 540x300x480 mm



**PICA.24** **2.416 €** (Trifásico)  
**PICA.25** **2.784 €** (Monofásico)  
 Modelo 32  
 Boca de entrada: Ø 76 mm  
 Potencia: 3 HP - 2200 W  
 Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz (PICA24)  
 Voltaje: 230 V / 1N / 50 Hz (PICA25)  
 Producción: 500 kg/h  
 Peso: 43 kg (PICA24) - 53 kg (PICA25)  
 Ancho/Profundo/Alto: 490x340x570 mm



**PICA.8** **2.580 €** (Trifásico)  
 (modelo 32)  
 Boca de entrada: Ø 76 mm  
 Potencia: 3 HP - 2200 W  
 Voltaje: 230-400 V / 3N / 50 Hz  
 Producción: 500 kg/h  
 Peso: 43 kg  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 520x320x550 mm

Manual

**PICA35** **190 €**

Picadora manual inox con  
 cuchilla y rejilla Ø 6,5 cm  
 Soporte brida



## Sifones de espuma

CREAM PROFÍ WHIP+



**AC.19** **202 €**  
 Capacidad: 1 l  
 Peso: 1,13 kg  
 Ancho/Profundo/Alto: 102x102x336 mm

**AC.498** **172 €**  
 Capacidad: 0,5 l  
 Peso: 0,97 kg  
 Ancho/Profundo/Alto: 94x82x292 mm



isi

Cápsulas para nata montada

**AC.20** **12 €** (10 unidades)  
**AC.507** **27 €** (24 unidades)

## Prensa hamburguesas



**PREN.10** **398 €**  
 Diámetro hamburguesa: 10 cm  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 175x370x500 mm  
 Peso: 5 kg

**PREN.11** **486 €**  
 Diámetro hamburguesa: 13 cm  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 175x420x530 mm  
 Peso: 5,5 kg



SIFÓN SODA  
**AC.21** **106 €**  
 Capacidad: 1 l  
 Acabado mate



THERMO WHIP+  
**AC.504** **252 €**  
 Capacidad: 0,5 l



ISI GOURMET WHIP

**AC.499** **210 €**  
 Capacidad: 0,5 l  
 Acabado mate

**AC.503** **232 €**  
 Capacidad: 1 l  
 Acabado mate

## Termos de leche

ascaso

3l

**TIN.4** **600 €**  
 Potencia: 1000 W  
 Capacidad: 3 l  
 Peso: 7 kg

6l

**TIN.5** **650 €**  
 Potencia: 1500 W  
 Capacidad: 6 l  
 Peso: 10 kg



6+6l

**TIN.6** **1.190 €**  
 Potencia: 1500 W + 1500 W  
 Capacidad: 6 l + 6 l  
 Peso: 20 kg

## Trituradores de hielo



**THC.1** **770 €**  
 Potencia: 150 W  
 Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
 RPM: 900  
 Producción: 120 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 210x230x460 mm  
 Peso: 3,9 kg



**THC.4** **2.220 €**  
 Potencia: 300 W  
 Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
 RPM: 68  
 Producción: 360 kg/h  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 240x340x470 mm  
 Peso: 8,7 kg



**THC.2** **1.080 €**  
 (Pulido)  
 Potencia: 300 W  
 Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
 RPM: 1400  
 Ancho/Profundo/Alto:  
 210x450x430 mm  
 Peso: 8,7 kg

## Buffet

### Accesorios



**AC.33** 340 €

Distribuidor de bebida

Capacidad: 8 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
270x220x560 mm  
· Acero inoxidable  
· Tolva transparente 8 l  
· Tubo central para hielo



**AC.34** 280 €

Distribuidor de cereales

Capacidad: 8 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
360x260x660 mm  
· Acero inoxidable  
· Tolva transparente 8 l



**AC.35** 260 €

Distribuidor caliente de café

Voltaje: 230 V 50 Hz 1100 W  
Capacidad: 6,8 l (40 tazas)  
Temperatura: 90 °C  
Ancho/Profundo/Alto:  
Ø 290x440 mm  
· Estructura en inox y ABS  
· Termostato de seguridad



**AC.437** 472 €

Potencia: 1,2 kW / 230 V  
Peso: 6,4 kg  
Capacidad: 1,6 l  
Ancho/Profundo/Alto:  
215x380x460 mm  
· Tiempo preparación: 6 minutos  
· 1 jarra incluida  
· 1 calentador superior incluido



AC.267

Placa calentamiento jarra café



AC.268

	Tensión	Potencia	Temperatura	Ancho/Profundo/Alto	Peso	
<b>AC.267</b>	220-230 V / 50-60 Hz	90 W	80 °C +/-4	190x205x70 mm	0,80 kg	100 €
<b>AC.268</b>	180 W	80 + 80 °C +/-4	380x205x70 mm	1,50 kg		130 €



**AC.438** 33,60 €  
Jarra cristal y aluminio  
1,6 l



**AC.266** 32,22 €  
Jarra café cristal  
1,8 l

### Termos



Termo con dosificador

**AC.117** 82,01 €

3 l

**AC.118** 90 €

4 l

**AC.119** 100,44 €

5 l



Jarras termo  
policarbonato

**AC.114** 27,04 €

0,6 l

**AC.115** 37,72 €

1,2 l

**AC.116** 47,52 €

2,0 l

### Hervidores de agua



Hervidor silbante  
con fondo  
Sandwich, inox  
18/10  
2,5 l

**AC.378** 44 €



**AC.200** 70 €

Hervidor de agua eléctrico  
Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz  
Potencia: 2400 W  
Litros: 1,70 l (5 min.)  
Dimensiones: 17x24x25 cm  
Peso: 1,10 kg

### ascaso

### Calentadores infrarrojos



**CALF16** 170 €

Lámpara calentamiento  
infrarrojos

Tensión: 220-240 V /  
50-60 Hz  
Potencia: 550 W  
Ancho/Profundo/Alto:  
450x360x610 mm  
Peso: 1,58 kg



	Potencia	Lámparas	Ancho/Profundo/ Alto	
<b>CALF.2</b>	250 W + 250 W	1	450x640x800 mm	640 €
<b>CALF.3</b>	450 W + 500 W	2	850x640x800 mm	820 €
<b>CALF.4</b>	600 W + 750 W	3	1270x680x800 mm	1.000 €



Lámpara mantenedora de comida caliente

	Potencia	Cable	Diámetro (mm)	Material	Voltaje	
<b>CALF12</b>	175 W	Fijo	Ø 225	Aluminio	230 V 1 N 50/60 Hz	316 €
<b>CALF13</b>				Cobre		328 €
<b>CALF19</b>	250 W	Extensible (480-1.550 mm)		Aluminio		304 €
<b>CALF20</b>				Cobre		430 €
<b>CALF21</b>			Cobre cromado	430 €		
<b>CALF22</b>			Ø 190	Aluminio		304 €

## Placas calientes y frías

### Frías

Placa enfriadora inoxidable  
18/10  
· Para una presentación fácil e  
higiénica de alimentos fríos  
en los buffets.  
· Para enfriarla colocarla en el  
congelador.  
· Dispone de un líquido en su  
interior que al congelarse  
transmite su baja temperatura  
a la placa.




**PLAF15** 251,77 €

530x325 mm (GN 1/1)

**PLAF16** 172,96 €

325x265 mm (GN 1/2)

### Chafing



**AC.36** 170 €

Resistencia eléctrica para  
Baño María de buffet  
Voltaje: 230 V 50/60 Hz  
Potencia: 360 W  
Dimensiones: 300x200 mm



**AC.197** 220 €

Calentador eléctrico para chafing  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
Potencia: 700 W  
Dimensiones: 250x200 mm

## Placas calientes y frías

### Calientes



INOX

Datos comunes:  
Estructura: Acero inox  
Voltaje: 230 V 50/60 Hz  
Termostato: 0-90 °C



CRISTAL TEMPLADO

	Potencia	Ancho/Profundo/Alto	
Inox			
PLAF.1	250 W	500x350x60 mm	280 €
PLAF.2	450 W	900x450x60 mm	340 €
Cristal templado			
PLAF.3	600 W	500x500x70 mm	340 €
PLAF.4	600 W	600x400x70 mm	340 €
PLAF.5	1000 W	810x610x70 mm	450 €

80°C máx.



INOX

PLAF11 132 €

Potencia: 400 W  
Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz  
Temperatura máxima: 80 °C  
Ancho/Profundo: 530x355 mm  
Peso: 3,34 kg  
· Soporta 20 kg (máx.)

90°C máx.



VITROCERAMICA

PLAF13 238,79 €

Potencia: 230 W  
Voltaje: 220-230 V / 50-60 Hz  
Rango de temperatura: 60-105 °C  
Temperatura máxima: 90 °C  
Ancho/Profundo/Alto: 550x350x50 mm  
Peso: 4,40 kg

## Carros de servicio

Acero inoxidable



1er PRECIO

	Ancho/Profundo/Alto	Nº estantes	Peso	
CAR.1	860x940x540 mm	2	9 kg	310 €
CAR.3		3	15 kg	340 €

## Contenedores isotérmicos

GAMA COMPLETA. CONSULTE CATÁLOGO GENERAL

SOLICÍTALO A SU DISTRIBUIDOR



## Cubetas Gastronorm



GN Inoxidable



GN Inoxidable Fondo Difusor



GN Copoliéster Sin Bisfenol-A



GN Policarbonato



GN Polipropileno

ASCASO

### Inox 18/10 gama ECO

Grosor: 0,6 mm (menos de 150 mm fondo) 0,7 mm (150 mm fondo o más) y 0,8 mm (2/1 GN)

1er PRECIO



1/1  
530 x 325 mm

	H mm	Litros	
GN.407	20	3	16,93 €
GN.408	40	5,1	17,56 €
GN.472	55	7,3	17,80 €
GN.409	65	9,2	18,77 €
GN.410	100	14,2	20,03 €
GN.411	150	21,3	31,37 €
GN.412	200	28,4	44,52 €



1/3  
325 x 175 mm

	H mm	Litros	
GN.446	20	0,9	6 €
GN.447	40	1,5	8,23 €
GN.425	65	2,5	9,03 €
GN.426	100	4,1	12,68 €
GN.427	150	5,8	15,50 €
GN.428	200	7,9	17,80 €



2/3  
353 x 325 mm

	H mm	Litros	
GN.413	20	1,7	9,80 €
GN.414	40	3,1	13 €
GN.415	65	5,6	14,40 €
GN.416	100	9,1	17,60 €
GN.417	150	13,2	26,96 €
GN.418	200	18,3	33,70 €



1/4  
265 x 162 mm

	H mm	Litros	
GN.448	20	0,5	5 €
GN.429	65	1,8	7,90 €
GN.430	100	2,8	8,80 €
GN.431	150	4,1	16,04 €
GN.432	200	5,6	15,40 €



1/2  
325 x 265 mm

	H mm	Litros	
GN.419	20	1,2	9,28 €
GN.420	40	2	9,70 €
GN.421	65	4,1	10 €
GN.422	100	6,6	14,57 €
GN.423	150	9,7	19,07 €
GN.424	200	12,7	28,27 €



1/6  
176 x 162 mm

	H mm	Litros	
GN.433	65	1	4,91 €
GN.434	100	1,6	7 €
GN.435	150	2,4	11,97 €
GN.436	200	3,5	14,40 €



1/9  
176 x 108 mm

	H mm	Litros	
GN.437	65	0,6	3,70 €
GN.438	100	1	5,96 €

### Tapas inox 18/10 gama ECO

Solo compatible gama ECO



	GN	
GN.475	1/1	16,72 €
GN.478	2/3	16 €
GN.476	1/2	9,46 €
GN.479	1/3	9,85 €
GN.477	1/4	9,74 €
GN.480	1/6	6 €
GN.481	1/9	5 €

### Tapas polipropileno

Adaptable a todo tipo de cubetas



	GN	
GN.211	1/1	9,69 €
GN.212	1/2	6,49 €
GN.213	1/3	5,07 €
GN.214	1/4	4,59 €
GN.215	1/6	3,71 €
GN.216	1/9	3,64 €



## Cubetas Gastronorm

ascaso

### Gastronorm inox 18/10

Grosor: entre 0,7 y 0,8 mm(2/1 GN)



	H mm	Litros	
<b>GN.1</b>	20	6,5	<b>45,53 €</b>
<b>GN.2</b>	40	12,2	<b>53 €</b>
<b>GN.3</b>	65	18,8	<b>60,78 €</b>
<b>GN.4</b>	100	28,9	<b>72,28 €</b>
<b>GN.5</b>	150	43,1	<b>94,72 €</b>
<b>GN.6</b>	200	58,4	<b>117,94 €</b>

**2/1**  
650 x 530 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.46</b>	20	0,9	<b>14,14 €</b>
<b>GN.47</b>	40	1,5	<b>15,20 €</b>
<b>GN.25</b>	65	2,5	<b>16,86 €</b>
<b>GN.26</b>	100	4,1	<b>20,67 €</b>
<b>GN.27</b>	150	5,8	<b>34,60 €</b>
<b>GN.28</b>	200	7,9	<b>38,90 €</b>

**1/3**  
325 x 175 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.7</b>	20	3	<b>22,47 €</b>
<b>GN.8</b>	40	5,1	<b>24,76 €</b>
<b>GN.72</b>	55	7,3	<b>25,28 €</b>
<b>GN.9</b>	65	9,2	<b>27,14 €</b>
<b>GN.10</b>	100	14,2	<b>35,80 €</b>
<b>GN.11</b>	150	21,3	<b>51,08 €</b>
<b>GN.12</b>	200	28,4	<b>60,16 €</b>

**1/1**  
530 x 325 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.48</b>	20	0,5	<b>11,26 €</b>
<b>GN.29</b>	65	1,8	<b>15 €</b>
<b>GN.30</b>	100	2,8	<b>18,02 €</b>
<b>GN.31</b>	150	4,1	<b>24,90 €</b>
<b>GN.32</b>	200	5,6	<b>35,50 €</b>

**1/4**  
265 x 162 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.13</b>	20	1,7	<b>19,60 €</b>
<b>GN.14</b>	40	3,1	<b>25,26 €</b>
<b>GN.15</b>	65	5,6	<b>30,40 €</b>
<b>GN.16</b>	100	9,1	<b>36,64 €</b>
<b>GN.17</b>	150	13,2	<b>48,96 €</b>
<b>GN.18</b>	200	18,3	<b>66,47 €</b>

**2/3**  
353 x 325 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.33</b>	65	1	<b>14,12 €</b>
<b>GN.34</b>	100	1,6	<b>16,90 €</b>
<b>GN.35</b>	150	2,4	<b>25,02 €</b>
<b>GN.36</b>	200	3,5	<b>32,96 €</b>

**1/6**  
176 x 162 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.19</b>	20	1,2	<b>14,38 €</b>
<b>GN.20</b>	40	2	<b>17,72 €</b>
<b>GN.21</b>	65	4,1	<b>20,90 €</b>
<b>GN.22</b>	100	6,6	<b>25,74 €</b>
<b>GN.23</b>	150	9,7	<b>31,52 €</b>
<b>GN.24</b>	200	12,7	<b>41,92 €</b>

**1/2**  
325 x 265 mm



	H mm	Litros	
<b>GN.37</b>	65	0,6	<b>10,66 €</b>
<b>GN.38</b>	100	1	<b>15,30 €</b>

**1/9**  
176 x 108 mm

Asas móviles. Añadir ASM a la referencia de la cubeta elegida.

**ASM.1 5,10 €**



Asas fijas. Añadir ASF a la referencia de la cubeta elegida.

**ASF.1 13,60 €**



### Gastronorm inox 18/10 perforadas



	H mm	
<b>GN.66</b>	20*	<b>65,72 €</b>
<b>GN.74</b>	40*	<b>69,50 €</b>
<b>GN.75</b>	65*	<b>88,16 €</b>
<b>GN.76</b>	100**	<b>109,18 €</b>
<b>GN.77</b>	150**	<b>149,68 €</b>
<b>GN.78</b>	200**	<b>183,38 €</b>

**2/1**  
650 x 530 mm



	H mm	
<b>GN.80</b>	20*	<b>30,60 €</b>
<b>GN.56</b>	40*	<b>33,86 €</b>
<b>GN.57</b>	65*	<b>41,64 €</b>
<b>GN.58</b>	100**	<b>59,26 €</b>
<b>GN.59</b>	150**	<b>79,62 €</b>
<b>GN.60</b>	200**	<b>85,56 €</b>

**2/3**  
353 x 325 mm



	H mm	
<b>GN.79</b>	20*	<b>39,76 €</b>
<b>GN.50</b>	40*	<b>45,56 €</b>
<b>GN.51</b>	55*	<b>46,44 €</b>
<b>GN.52</b>	65*	<b>49,80 €</b>
<b>GN.53</b>	100**	<b>66 €</b>
<b>GN.54</b>	150**	<b>97,24 €</b>
<b>GN.55</b>	200**	<b>111,90 €</b>

**1/1**  
530 x 325 mm



	H mm	
<b>HO.180</b>	20*	<b>94 €</b>
<b>GN.62</b>	65*	<b>36,70 €</b>
<b>GN.63</b>	100**	<b>45,12 €</b>
<b>GN.64</b>	150**	<b>61,06 €</b>
<b>GN.65</b>	200**	<b>86,86 €</b>

**1/2**  
325 x 265 mm

### Tapas inox 18/10

Tapa estándar



	GN	
<b>GN.39</b>	1/1	<b>27,46 €</b>
<b>GN.40</b>	2/3	<b>23,34 €</b>
<b>GN.41</b>	1/2	<b>15,16 €</b>
<b>GN.42</b>	1/3	<b>13,24 €</b>
<b>GN.43</b>	1/4	<b>10,52 €</b>
<b>GN.44</b>	1/6	<b>8,74 €</b>
<b>GN.45</b>	1/9	<b>7,62 €</b>

Tapa con cierre hermético



	GN	
<b>GN.82</b>	1/1	<b>91,74 €</b>
<b>GN.87</b>	2/3	<b>75,89 €</b>
<b>GN.83</b>	1/2	<b>70,88 €</b>
<b>GN.84</b>	1/3	<b>58,68 €</b>
<b>GN.85</b>	1/4	<b>52,44 €</b>
<b>GN.86</b>	1/6	<b>52,38 €</b>

Tapa con orificio para asas fijas o móviles



	GN	
<b>GN.88</b>	1/1	<b>34,40 €</b>
<b>GN.93</b>	2/3	<b>21,42 €</b>
<b>GN.89</b>	1/2	<b>19,18 €</b>
<b>GN.90</b>	1/3	<b>16,72 €</b>
<b>GN.91</b>	1/4	<b>13,32 €</b>
<b>GN.92</b>	1/6	<b>11,06 €</b>

Tapa con orificio para cucharón



	GN	
<b>GN.94</b>	1/1	<b>38,38 €</b>
<b>GN.99</b>	2/3	<b>22,48 €</b>
<b>GN.95</b>	1/2	<b>20,14 €</b>
<b>GN.96</b>	1/3	<b>17,56 €</b>
<b>GN.97</b>	1/4	<b>14 €</b>
<b>GN.98</b>	1/6	<b>11,60 €</b>

**GAMA COMPLETA y ACCESORIOS**  
Consulte Catálogo General

Más artículos, más datos,  
más información ...

Solicítelo a su distribuidor

**Catálogo General  
Maquinaria de  
Hostelería 2017**



## Estanterías, Estantes y Portaplatos/vasos

Aluminio y Polietileno



Fácil y rápido de montar  
sin herramientas

Acero inox



Baldas disponibles

Aptas para lavavajillas



Porta platos y vasos



Bancadas



Estantes



Gran gama en medidas  
y configuraciones.  
PRESUPUESTO SIN  
COMPROMISO

CONSULTE CATÁLOGO  
GENERAL

Solicítelo a su  
distribuidor



## Lavamanos



**FRE.70** 490 €

Lavamanos completo  
de pie LV-P  
Ancho/Profundo/Alto:  
400x400x850 mm



**FRE.73** 330 €

Lavamanos Completo Rodilla  
Pared LV-R\_P  
Ancho/Profundo/Alto: 400x330x230 mm



**FRE.71** 100 €

Lavamanos Redondo LV-RED  
Medidas: Exterior 400 mm / Interior 350 mm



ascaso

**FRE.72** 330 €

Lavamanos Angular LV-ANG  
Medidas: Exterior 360x360 mm / Interior 300x305 mm



**FRE.74** 100 €

Lavamanos Rectangular LV-LR  
Ancho/Profundo/Alto: 295x340x140 mm

## Vitrinas neutras

Circular 5 pisos



	Voltaje	Estantes (x4)	Iluminación led	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.91</b>	230 V 50 / 60 Hz	Ø 315 mm	SI	435x435x970 mm	15	<b>714 €</b>

1 piso con cristal recto



	Color	Largo/Profundo/Alto	
<b>VR.29</b>	Oro	1060x280x160 mm	<b>148 €</b>
<b>VR.30</b>	Plata		<b>148 €</b>

ascaso  
2 pisos con cristal curvo



	Color	Largo/Profundo/Alto	
<b>VR.26</b>	Plata	1000x270x310 mm	<b>272 €</b>
<b>VR.33</b>	Plata	1200x270x310 mm	<b>314 €</b>

## Vitrinas calientes

Circular 5 pisos



	Potencia	Voltaje	Estantes (x4)	Temperatura	Iluminación led	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.93</b>	400 W	230 V - 50 / 60 Hz	Ø 315 mm	+ 90 °C (máx.)	SI	435x435x710 mm	30	<b>954 €</b>

Estándar 1 piso



	Potencia	Voltaje	Bandejas	Temp.	Ilum. led	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.160</b>	800 W	230 V 50 / 60 Hz	4 GN 1/3x40 mm	(máx.) + 90 °C	NO	840x395x270 mm	20	<b>630 €</b>
<b>VR.162</b>					SI			<b>834 €</b>
<b>VR.161</b>	1000 W	230 V 50 / 60 Hz	6 GN 1/3x40 mm	(máx.) + 90 °C	NO	1190x395x270 mm	25	<b>728 €</b>
<b>VR.163</b>					SI			<b>942 €</b>

Estándar 2 pisos



	Potencia	Voltaje	Bandejas	Temp.	Ilum. led	Ancho/Profundo/Alto	Peso (kg)	
<b>VR.164</b>	800 W	230 V 50 / 60 Hz	4 GN 1/3x40 mm	(máx.) + 90 °C	NO	840x395x360 mm	28	<b>780 €</b>
<b>VR.166</b>					SI			<b>984 €</b>
<b>VR.165</b>	1000 W	230 V 50 / 60 Hz	6 GN 1/3x40 mm	(máx.) + 90 °C	NO	1190x395x360 mm	32	<b>870 €</b>
<b>VR.167</b>					SI			<b>1.074 €</b>

**EXTENSA GAMA**  
Consulte Catálogo General

## Básculas

Industriales



**AC.461** **198 €**  
Pedir Display aparte.



	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	Plato Inox	
<b>AC.465</b>	JCP-6	6 kg	0,1 g	230x300	<b>534 €</b>
<b>AC.466</b>	JCP-15	15 kg	0,5 g	230x300	<b>474 €</b>

ascaso

	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	Plato Inox	
<b>AC.455</b>	PB-4040-60	60 kg	5 g	400x400	<b>298 €</b>
<b>AC.456</b>	PB-4040-150	150 kg	10 g	400x400	<b>298 €</b>
<b>AC.457</b>	PB-6060-150	150 kg	10 g	600x600	<b>480 €</b>
<b>AC.458</b>	PB-6060-300	300 kg	20 g	600x600	<b>480 €</b>
<b>AC.459</b>	PB-8080-300	300 kg	20 g	800x800	<b>922 €</b>
<b>AC.460</b>	PB-8080-600	600 kg	50 g	800x800	<b>922 €</b>



**AC.616** **1.140 €**  
**Display SW-D IP69K**  
5 niveles de comparador, luces roja, naranja y verde.



**AC.617** **884 €**  
**Display AD-4405 RS232C**  
función cuentapiezas, fecha y hora.

	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	Plato Inox	
<b>AC.612</b>	SB-15K10	15 kg	1 g	250x250	<b>588 €</b>
<b>AC.613</b>	SB-60K11	60 kg	5 g	330x424	<b>766 €</b>
<b>AC.614</b>	SB-100K12	100 kg	10 g	390x530	<b>934 €</b>
<b>AC.615</b>	SB-200K12	200 kg	20 g	390x530	<b>934 €</b>

Digitales



AC.40. Balanza Digital TANITA



AC.23. Balanza Digital

	Capacidad (Máx.)	Precisión	Medida Plato	
<b>AC.40</b>	5 kg	1 g	Ø 160 mm	<b>120 €</b>
<b>AC.23</b>	5 kg	2 g	237x150 mm	<b>196 €</b>

Colgantes



	Modelo	Capacidad (Máx.)	Precisión (d.)	
<b>AC.469</b>	CR-100	100 kg	50 g	<b>260 €</b>

De precisión



V.8000. Balanza ECO



V.6397. Balanza de cuchara



V.3565. Balanza Precisión TANGENT 102



V.600. Balanza Precisión TANITA

	Capacidad (Máx.)	Precisión	Medida Plato	
<b>V.8000</b>	500 g	0,1 g	110x80x20 mm	<b>19,20 €</b>
<b>V.6397</b>	300 g	0,1 g	220x50 mm	<b>16,48 €</b>
<b>V.3565</b>	100 g	0,1 g	139x69x18 mm	<b>102 €</b>
<b>V.600</b>	100 g	0,1 g	156x76x16,5 mm	<b>198 €</b>



## Cajas registradoras

CASIO



999  
PLU's

**REG.16** 276 €

Negra. Cajón pequeño.

**REG.17** 308 €

Negra. Cajón mediano.



TECLADO  
EN RELIEVE

3.000  
PLU's

1 IMPRESORA

**REG.18** 628 €

Registradora con cajón pequeño

**REG.19** 692 €

Registradora con cajón grande

2 IMPRESORAS

**REG.20** 948 €

Sólo disponible con cajón grande.

7.000  
PLU's



2.000  
PLU's

**REG.23** 500 €

Negra. Cajón pequeño

**REG.24** 564 €

Negra. Cajón grande



TECLADO  
PLANO

3.000  
PLU's

1 IMPRESORA

**REG.21** 916 €

Sólo disponible con cajón grande.

2 IMPRESORAS

**REG.22** 1.044 €

Sólo disponible con cajón grande.

7.000  
PLU's

## Detector de billetes



PANTALLA  
LED

Detector de billetes electrónico.  
Arrastre automático euro-libra CE.

**AC.604** 246 €

## Depuradores de agua

Manuales / By-Pass



ROSCA



BY-PASS

Para opciones y precios, consultar  
Catálogo General

## Filtros de agua



GAMA COMPLETA EN FILTROS DE AGUA

Más modelos y todos los recambios originales para cada marca en nuestro  
CATÁLOGO GENERAL. Contacte con su distribuidor

## Máquinas de café · Dream

ascaso



CONSULTAR PRECIOS

	Color	Porta Fijo Monodosis	Porta Móvil Molido + Monodosis
<b>DR.18</b>	Aluminio Pulido		•
<b>DR.38</b>	Aluminio Pulido	•	
<b>DR.20</b>	Blanca		•
<b>DR.40</b>	Blanca	•	
<b>DR.19</b>	Negra		•
<b>DR.39</b>	Negra	•	
<b>DR.15</b>	Antracita		•
<b>DR.35</b>	Antracita	•	
<b>DR.98</b>	Chocolate		•

	Color	Porta Fijo Monodosis	Porta Móvil Molido + Monodosis
<b>DR.84</b>	Chocolate	•	
<b>DR.261</b>	Crema		•
<b>DR.262</b>	Crema	•	
<b>DR.415</b>	Crema		•
<b>DR.95</b>	Vaca		•
<b>DR.96</b>	Vaca	•	
<b>DR.220</b>	Love		•
<b>DR.230</b>	Love	•	
<b>DR.14</b>	Roja		•
<b>DR.34</b>	Roja	•	
<b>DR.410</b>	Roja		•
<b>DR.16</b>	Naranja		•
<b>DR.36</b>	Naranja	•	
<b>DR.402</b>	Naranja		•
<b>DR.12</b>	Amarillo		•
<b>DR.32</b>	Amarillo	•	
<b>DR.243</b>	Rosa Chicle		•
<b>DR.242</b>	Rosa Chicle	•	
<b>DR.239</b>	Violeta Intenso		•
<b>DR.238</b>	Violeta Intenso	•	
<b>DR.403</b>	Violeta Intenso		•
<b>DR.235</b>	Pistacho		•
<b>DR.234</b>	Pistacho	•	
<b>DR.416</b>	Pistacho		•
<b>DR.17</b>	Celeste		•
<b>DR.37</b>	Celeste	•	
<b>DR.404</b>	Celeste		•

# Máquinas de café

ascaso

## Basic



	Color	Porta Fijo Monodosis (sólo café)	Porta Fijo Monodosis + Agua	Porta Fijo Monodosis + Agua + Vapor	Porta Móvil Molido + Monodosis + Agua + Vapor
<b>B.12</b>	Blanca				•
<b>B.32</b>	Blanca			•	
<b>B.73</b>	Blanca	•			
<b>B.80</b>	Blanca		•		
<b>B.11</b>	Negra				•
<b>B.31</b>	Negra			•	
<b>B.72</b>	Negra	•			
<b>B.81</b>	Negra		•		

CONSULTAR PRECIOS

## Arc



	Porta Fijo Monodosis	Porta Móvil Molido + Monodosis
<b>AR.301</b>		•
<b>AR.304</b>	•	

CONSULTAR PRECIOS

## Kap Sólo cápsula

	Café - Semiautomática	Café - Automática	Café + Vapor - Automática
<b>KAP.3</b>	•		
<b>KAP.7</b>		•	
<b>KAP.11</b>			•



CONSULTAR PRECIOS

## Steel uno (1 grupo)



	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido + Pid	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
<b>UNO.1</b>	•					
<b>UNO.3</b>			•			
<b>UNO.7</b>		•				
<b>UNO.16</b>				•		
<b>UNO.21</b>					•	
<b>UNO.96</b>						•

CONSULTAR PRECIOS

## Steel duo (2 grupos)



	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
<b>DU.2</b>	•				
<b>DU.15</b>			•		
<b>DU.16</b>				•	
<b>DU.17</b>		•			
<b>DU.63</b>					•

CONSULTAR PRECIOS

## Steel trio (3 grupos)



	Porta Fijo Monodosis	Porta Fijo Monodosis Tronic	Porta Móvil Molido	Porta Móvil Molido Tronic	Porta Móvil Cápsula Term. Elect.
<b>TR.1</b>	•				
<b>TR.13</b>			•		
<b>TR.14</b>				•	
<b>TR.15</b>		•			
<b>TR.63</b>					•

CONSULTAR PRECIOS

# Máquinas de café

## i-steel

ASCASO

	Modelo	Fresas	Máquina + Molino	Máquina Molino + Monodosis
<b>UNO.13</b>	I1	Planas	•	

CONSULTAR PRECIOS



## Barista



Barista 2GR PRO RAISED



Barista 2GR Black & Wood version

	Color	Grupos	Raised	Voltaje	Fases
<b>BAR223</b>	Inox / Negra	1		230 / 380 V	2
<b>BAR227</b>		1	•		2
<b>BAR202</b>		2			2
<b>BAR203</b>		2	•		2
<b>BAR207</b>		2			3
<b>BAR209</b>		2	•		3
<b>BAR204</b>		3			2
<b>BAR205</b>		3			3
<b>BAR206</b>		3	•		2
<b>BAR208</b>		3	•		3

Color	Color	Grupos	Raised	Voltaje	Fases	
<b>BAR230</b>	Negra / Madera	Full Ixox		230 / 380 V	2	
<b>BAR235</b>			1		•	2
<b>BAR238</b>			1			3
<b>BAR241</b>			1		•	3
<b>BAR231</b>			2			2
<b>BAR236</b>			2		•	2
<b>BAR239</b>			2			3
<b>BAR242</b>			2		•	3
<b>BAR232</b>			3			2
<b>BAR237</b>			3		•	2
<b>BAR240</b>			3			3
<b>BAR243</b>			3		•	3

## Bar

CONSULTAR PRECIOS



Bar Kap



Bar Pod 2 GR COMPACT (56 cm)



Bar Versatile 2 GR COMPACT (56 cm)

	Grupos	Porta Fijo Monodosis	Porta Movil Molido	Porta Movil Cápsula	Cápsula expulsión	ECO	Compacta	Red	Depósito
<b>BAR.1</b>	1	•							•
<b>BAR.2</b>	1	•						•	
<b>BAR.3</b>	1		•					•	
<b>BAR.4</b>	1		•					•	
<b>BAR.15</b>	1			•					•
<b>BAR.17</b>	1			•				•	
<b>BAR.50</b>	1				•				•
<b>BAR.52</b>	1				•			•	
<b>BAR.12</b>	2	•				•	•		•
<b>BAR.13</b>	2	•				•	•	•	
<b>BAR.113</b>	2	•				•	•		•
<b>BAR.114</b>	2	•				•	•	•	
<b>BAR.8</b>	2		•			•	•	•	
<b>BAR.9</b>	2		•			•	•		•
<b>BAR.122</b>	2		•			•	•		•
<b>BAR.126</b>	2		•			•	•	•	
<b>BAR.128</b>	2			•		•	•		•
<b>BAR.129</b>	2			•		•	•	•	
<b>BAR.54</b>	2				•	•	•		•
<b>BAR.55</b>	2				•	•	•	•	
<b>BAR.85</b>	2				•	•	•	•	•
<b>BAR.86</b>	2				•	•	•	•	
<b>BAR.115</b>	3	•						•	•
<b>BAR.116</b>	3	•						•	
<b>BAR.124</b>	3		•						•
<b>BAR.125</b>	3		•					•	
<b>BAR.79</b>	3				•			•	
<b>BAR.80</b>	3				•				•

CONSULTAR PRECIOS



# Molinos

ascaso

## i + i·d



**i**  
Aluminio



**i·d**  
Dosificador  
Bandeja  
extraíble  
(i1-i2)

	Modelo	Color	Portafresas	Fresas	Tobera	Dosificador	Timer	
<b>MIN.1</b>	I1	GRIS	Metal	Planas	•			
<b>MIN.2</b>	I1	BURDEOS					•	
<b>MIN.3</b>	I1	VACA					•	
<b>MIN.4</b>	I1	NEGRO					•	
<b>MIN.8</b>	I1	ROJO					•	
<b>MIN.9</b>	I1	ALUMINIO PULIDO					•	
<b>MIN.12</b>	I1	BLANCO					•	
<b>MIN.1T</b>	I1	GRIS					•	•
<b>MIN.4T</b>	I1	NEGRO					•	•
<b>MIN.9T</b>	I1	ALUMINIO PULIDO					•	•
<b>MIN.12T</b>	I1	BLANCO					•	•
<b>MIN.5</b>	I1	AMARILLO					•	
<b>MIN.21</b>	I1D	GRIS						•
<b>MIN.24</b>	I1D	NEGRO				•		
<b>MIN.29</b>	I1D	ALUMINIO PULIDO				•		
<b>MIN.32</b>	I1D	BLANCO				•		
<b>MIN.41</b>	I2	GRIS	Plástico	Cónicas	•			
<b>MIN.44</b>	I2	NEGRO					•	
<b>MIN.49</b>	I2	ALUMINIO PULIDO					•	
<b>MIN.52</b>	I2	BLANCO					•	
<b>MIN.44T</b>	I2	NEGRO					•	•
<b>MIN.49T</b>	I2	ALUMINIO PULIDO					•	•
<b>MIN.52T</b>	I2	BLANCO						
<b>MIN.61</b>	I2D	GRIS						•
<b>MIN.64</b>	I2D	NEGRO						•
<b>MIN.69</b>	I2D	ALUMINIO PULIDO						•
<b>MIN.72</b>	I2D	BLANCO						•

CONSULTAR PRECIOS

## i·mini + i·steel



**i·mini**  
Aluminio



**i·steel**  
Inox 100%  
2 acabados:  
Mate/Brillante

### i·mini

	Modelo	Color	Portafresas	Fresas	Tobera	Dosificador	Timer
<b>MIN.310</b>	I1	NEGRO	Metal	Planas	•		
<b>MIN.311</b>	I1	ALUMINIO PULIDO	Metal	Planas	•		
<b>MIN.312</b>	I1	NEGRO	Metal	Planas	•		•
<b>MIN.313</b>	I1	ALUMINIO PULIDO	Metal	Planas	•		•
<b>MIN.360</b>	I1	BLANCO MATE	Metal	Planas	•		
<b>MIN.362</b>	I1	ROJO	Metal	Planas	•		
<b>MIN.364</b>	I1	BLANCO MATE	Metal	Planas	•		•
<b>MIN.366</b>	I1	ROJO	Metal	Planas	•		•
<b>MIN.300</b>	I2	ALUMINIO PULIDO	Plástico	Cónicas	•		
<b>MIN.301</b>	I2	NEGRO	Plástico	Cónicas	•		
<b>MIN.305</b>	I2	NEGRO	Plástico	Cónicas	•		•
<b>MIN.306</b>	I2	ALUMINIO PULIDO	Plástico	Cónicas	•		•
<b>MIN.352</b>	I2	BLANCO MATE	Plástico	Cónicas	•		
<b>MIN.354</b>	I2	ROJO	Plástico	Cónicas	•		
<b>MIN.356</b>	I2	BLANCO MATE	Plástico	Cónicas	•		•
<b>MIN.358</b>	I2	ROJO	Plástico	Cónicas	•		•

### i·steel

	Modelo	Color	Portafresas	Fresas	Tobera	Dosificador	Timer
<b>MIN.500</b>	I2	INOX BRILLO	Plástico	Cónicas	•		
<b>MIN.501</b>	I2	INOX BRILLO	Plástico	Cónicas	•		•
<b>MIN.505</b>	I2	INOX MATE	Plástico	Cónicas	•		
<b>MIN.510</b>	I2	INOX MATE	Plástico	Cónicas	•		•

CONSULTAR PRECIOS

## Datos comunes y detalles

### Datos comunes

Potencia:	250 W (i-1) 140 W (i-2)
Revoluciones:	700 (i-1) 1200 (i-2)
Fresas cónicas:	54 Ø (i-1) 38 Ø (i-2)
Voltaje:	230 V
Producción:	5 Kg/h (i-1) 3 Kg/h (i-2)
Peso:	2,5 Kg (aluminio) 2 Kg (ABS)

### Fresas



**i-1/i-1d/i-steel**  
[Ø 54 - 5Kg/h]  
250 W  
Grupo latón.  
Fresas planas de acero.

**i-2/i-2d/i-mini/i-steel**  
[3Kg/h]  
140 W  
Grupo molienda en  
plástico.  
Fresas cónicas de acero.

### Detalles



Regulación micrométrica

Tova irrompible.  
600/250 gr.

## Muebles cafeteros



**MCA.10** 980 €

Ancho/Profundo/Alto: 975x600x1045 mm

**MCA.11** 1.150 €

Ancho/Profundo/Alto: 1500x600x1045 mm

**MCA.12** 1.350 €

Ancho/Profundo/Alto: 2025x600x1045 mm

# Molinos

**Compak**  
COFFEE GRINDERS



## K-6 / K-8 / K-10

**Datos comunes:**  
Voltaje: 110/220/380 V  
Capacidad tolva: 1,7 kg  
Capacidad café molido: \*0,3 kg  
Posición palanca:  
Derecha o izquierda  
Ciclos trabajo: 20' + 10' stop  
Ancho/Profundo/Alto:  
210x365x635 mm

### K-6 / K-6 Shop

**MOL.3 636 €**

**MOL.63 652 €**

**MOL183 624 €**

Potencia: 1/3 CV  
Giros/minuto: 1300  
Fresas: 64 Ø  
Peso: 14,5 kg

### K-8

**MOL263 1.034 €**

Potencia: 1/2 CV  
Giros/minuto: 1300  
Fresas: 83 Ø  
Paro automático: Serie  
Peso: 15,2 kg

### K-10

**MOL370 1.348 €**

Potencia: 2/3 CV  
Giros/minuto: 400  
Fresas: Cónicas 63 Ø  
Prensa telescópico: Serie  
Paro automático: Serie  
Peso: 17 kg

K6/K8/K10

K6 Shop

## E-8 / R-8 / R-80 / R-100 / R-120 / R-140



### E-8

**MOL801 1.334 €**

Potencia: 730 W (1 CV)  
Capacidad tolva: 1,7 kg  
Fresas: 83 Ø  
Rpm: 1300  
Voltaje: 230 V  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Ancho/Profundo/Alto:  
210x380x660 mm  
Peso: 16 kg



### R-8

**MOL.80 3.088 €**

Potencia: 0,5 CV  
Giros/minuto: 1350  
Fresas: 83 Ø  
Producción: 0,4 kg/min  
Ancho/Profundo/Alto:  
203x308x640 mm  
Ancho/Profundo/Alto  
con tolva de aluminio:  
203x308x597 mm  
Peso: 19 kg



### R-100

**MOL401 4.440 €**

Potencia: 650 W (0,95 CV)  
Giros/minuto: 1400  
Fresas: 100 Ø  
Producción: 1,1 kg/min  
Ancho/Profundo/Alto:  
203x308x640 mm  
Ancho/Profundo/Alto  
con tolva de aluminio:  
203x308x597 mm  
Peso: 23,5 kg



### R-120

**MOL402 5.512 €**

Potencia: 1050 W (1,22 CV)  
Giros/minuto: 1400  
Fresas: 120 Ø  
Producción: 1,5 kg/min  
Ancho/Profundo/Alto:  
254x380x776 mm  
Ancho/Profundo/Alto  
con tolva de aluminio:  
254x380x717 mm  
Peso: 42,5 kg

### R-140

**MOL403 6.366 €**

Potencia: 1500 W (1,9 CV)  
Giros/minuto: 1350  
Fresas: 140 Ø  
Producción: 3 kg/min  
Ancho/Profundo/Alto:  
254x380x776 mm  
Ancho/Profundo/Alto  
con tolva de aluminio:  
254x380x717 mm  
Peso: 47 kg

## K-3 / K-3 elite / K-3 touch



### K-3 Elite

**MOL525 522 €**

Potencia: 1/3 CV  
Giros/minuto: 1300  
Fresas: 58 Ø  
Peso: 8,5 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
165x305x496 mm



### K-3 Touch Advanced

**MOL531 386 €**

Potencia: 1/8 CV  
Giros/minuto: 1300  
Fresas: 58 Ø  
Peso: 6,1 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
165x305x496 mm



### D-1

**D.3 267 €**

(Gris metalizado)

Capacidad café molido: 300 g  
Regulador dosificador: 7-11 g  
Peso neto: 6 kg  
Posición palanca: Derecha o izquierda  
Calidad dosificador + prensa:  
Aluminio pulido  
Ancho/Profundo/Alto:  
200x270x340 mm

Otros colores bajo pedido.

## Dosificador



### F6

**MOLF.3 890 €**

Potencia: 650 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 83  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 20 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x270x670 mm



### CÓNICO

**MOLF.11 1.890 €**

Potencia: 850 W  
Fresas: 71 Ø - CÓNICAS  
Revoluciones por minuto  
450/min (50 Hz)  
500/min (60 Hz)  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Peso: 22 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x270x670 mm



### SHOP TIENDA

**MOLF.7 790 €**

Potencia: 650 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 83  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 20 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x270x670 mm

## Electrónicos con báscula

**Fiorenzato**  
MADE IN ITALY

Control de DOSIS por peso

Ø 64  
1 DOSIS  
2,3 sec.



### F64EVO XG

**MOLF.62 1.480 €**

Potencia: 350 W - 1350 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 64  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 14 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 270x615x230 mm

### F64EVO XGR

**MOLF.58 1.880 €**

Potencia: 350 W - 1350 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 64  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 14 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 270x615x230 mm

### NANO F4

**MOLF.14 660 €**

Potencia: 250 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 0,6 kg  
Fresas: Ø 58  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 10 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
169x276x473 mm

### F5

**MOLF.2 710 €**

Potencia: 350 W - 1350 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 64  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 14 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x270x615 mm

## Electrónicos

Ø 58  
1 DOSIS  
4,8 sec.



### NANO F4E

**MOLF.15 730 €**

Potencia: 250 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 0,6 kg  
Fresas: Ø 58  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 10 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 169x240x473 mm



### F64E

**MOLF.8 890 €**

Potencia: 350 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 64  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 14 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x270x670 mm

### F64EVO

**MOLF.30 990 €**

Potencia: 350 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 64  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 14 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x275x670 mm

### F83E

**MOLF.10 1.220 €**

Potencia: 650 W - 1400 rpm  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Fresas: Ø 83  
Calidad cuerpo: Aluminio  
Peso: 20 kg  
Ancho/Profundo/Alto:  
230x270x670 mm

### CÓNICO E

**MOLF.17 2.650 €**

Potencia: 850 W  
Fresas: Ø 71 - CÓNICAS  
Revoluciones por minuto  
450/min (50 Hz)  
500/min (60 Hz)  
Capacidad tolva: 1,5 kg  
Peso: 19 kg  
Ancho/Profundo/Alto: 230x275x670 mm

## Accesorios de cocina y equipamiento de baño

Abrelatas manuales, Sacacorchos industriales, afiladores de cuchillos, portacuchillos, barra portapedidos, cortadores de verduras-frutas, dispensadores, jarras, espátulas, palas, pinzas, encendedor, rascadores plancha, heladería, pastelería, guantes cocina, tablas de corte polietileno, baticarne polietileno, termómetros, pizzería, eliminadores de insectos, secamanos, dispensadores de jabón, dispensadores de papel, ...



Más artículos, más datos,  
más información ...

## Catálogo General Maquinaria de Hostelería 2017

Solicítelo a su distribuidor



Confíe sus instalaciones a un profesional